



*Les armes et les barons signales
Qui de la plage occidentale lusitanienne
Par mers jamais encore sillonnées
Passèrent au-delà de Taprobane
Endurcis par les périls et les guerres
Plus que le promettaient la force humaine...*
Luís de Camões in "Os Lusíadas - Les Lusíades"

Héritière d'une volonté continue de se surmonter et bénéficiant de l'expérience accumulée au cours des années, Mafiral a développé le meuble mural Bartolomeu.

Nous vous proposons un présentoir vertical disponible en deux versions (conservation et congélation), qui exprime notre engagement de réduire la consommation d'énergie et la protection de l'environnement. Avec portes en verre et fonctionnant avec le réfrigérant R290 (propane), Bartolomeu offre une performance soutenue qui permet à la fois la réduction des coûts d'exploitation et la préservation des ressources pour l'avenir.

Bartolomeu



BARTOLOMEU NT
RAL 1037



BARTOLOMEU NT
RAL 2002



BARTOLOMEU BT
RAL 5010

- Disponible en deux versions:
 - **Conservation (NT):** 4 étagères inclinables (0° e 10°); portes en vitre double; dégivrage naturel; éclairage fluorescent T5 dans les portes
 - **Congélation (BT):** 4 étagères en grille; portes en vitre triple; dégivrage par gaz chaud; éclairage fluorescent T8 dans les portes
- Réfrigération ventilée avec groupe logé
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Régulateur électronique facile à utiliser
- Joints latéraux panoramiques avec double vitrage (seulement dans la version NT) ou opaques
- Profil porte prix transparent en PVC
- Canalisable, avec 3 longueurs de base: 1250, 1450 et 1875 mm

OPTIONS

- Étagère supplémentaire
- Barres de charge et crochets
- Roues et grille de protection arrière
- Tablettes d'arrêt en plexiglas pour les étagères
- Joints de séparation

Cores RAL
Colores RAL
RAL colours

Couleurs RAL
RAL-Farben

		
RAL 1037	RAL 2002	RAL 2008
		
RAL 3000	RAL 5010	RAL 5015
		
RAL 6018	RAL 6027	RAL 7035
		
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010

Bartolomeu



BARTOLOMEU BT + NT
RAL 5010



Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 15% par rapport au R404A
Réduction des émissions de CO₂ (gaz à effet de serre)
Réduction du GWP (Global Warming Potential) de 3922 (R404A) à 3 (R290)






Palas em acrílico
Barandillas en acrílico
Plexiglas stoppers
Tablettes d'arrêt en plexiglas
Acryleinfassung



Barras de carga e ganchos
Barras de suspensión y ganchos
Hanging bars and hooks
Barres de charge et crochets
Ladestangen und -haken



Rodas e grelha de proteção traseira
Ruedas y rejilla de protección trasera
Castors and back protection grid
Roues et grille de protection arrière
Räder und rückseitiges Schutzgitter



BARTOLOMEU

MODELO MODEL MÓDEL MODELL	COMPRIMENTO TOTAL LONGITUD TOTAL TOTAL LENGTH LONGUEUR TOTAL GESAMTLÄNGE (mm)	COMPRIMENTO SEM LATERAIS LONGITUD SIN LATERALES LENGTH WITHOUT SIDE PANELS LONGUEUR SANS JOLIES LATÉRALES LÄNGE OHNE SEITENWÄNDE (mm)	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) WARENPRÄSENTATIONSFLÄCHE (TDA) (m ²)		VOLUME ÚTIL VOLUMEN NETO NET VOLUME VOLUME UTILE NETTOINHALT (m ³)		PORTAS PUERTAS DOORS PORTES TÜREN (no)	CLASSE DE TEMPERATURA CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURE CLASS TEMPERATURE CLASS TEMPERATURKLASSE	
			NT	BT	NT	BT		NT	BT
BARTOLOMEU 1250	1350	1250	1,23	0,99	0,77	0,85	2	M1	L1
BARTOLOMEU 1450	1550	1450	1,43	1,17	0,90	0,98	2	M1	L1
BARTOLOMEU 1875	1975	1875	1,87	1,55	1,16	1,27	3	M1	L1

