

DAIQUIRI CONCEPT

PASTA/SALAD SANDWICH

SUSHI/SNACK FOOD

FAST FOOD


CRÊPES

SANDWICH

STREET FOOD

SELF-SERVICE


PASTA & SOUPS



DAIQUIRI
CONCEPT



DAQUIRI
CONCEPT



DAIQURI CONCEPT H 760





DAIQURI
CONCEPT

DAIQURI CONCEPT H 760

	LxPxH mm 906x700x910 1350x750x1100 (i)		N° 1 x 1
	80 Kg / 102 Kg		
	MOTORE INCORPORATO PLUG-IN GROUPE LOGÉ STECKFERTIG		
COD.	MOD.		
66103450	DAIQURI CONCEPT h760 907x700	0°+8°C	

DAIQURI CONCEPT H 760

	LxPxH mm 707x700x910 1350x750x1100 (i)		N° 1 x 1
	62 Kg / 81 Kg		
	SENZA MOTORE INCORPORATO WITHOUT MOTOR SANS GROUPE LOGÉ OHNE AGGREGAT		
COD.	MOD.		
66103455	DAIQURI CONCEPT h760 707x700	0°+8°C	



* Su richiesta motore lato destro; Rightside built-in Motor on demand;
Groupe logé à droite sur demande; Aggregat rechts auf Wunsch

* Su richiesta uscita tubi gas/acqua lato destro o su fondo;
Refrigerant / drip connections on right side or bottom on demand;
Connexion de l'eau et du gaz sur côté droite ou à sol sur demande;
Wasserablauf und Kältemittelleitung rechts oder Am Boden auf Wunsch.

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Accessori Optional Accessories Zubehör

Caratteristiche comuni / Common features



DAIQIRI CONCEPT H 760



LxPxH mm
576x700x910
1350x750x1100 (i)



N° 1 x 1



62 Kg / 81 Kg




SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.

MOD.

66103460 DAIQUIRI CONCEPT h760 576x700



* Su richiesta uscita tubi gas/acqua lato destro o su fondo;
Refrigerant / drip connections on right side or bottom on demand;
Connexion de l'eau et du gaz sur côté droite ou à sol sur demande;
Wasserablauf und Kältemittelleitung rechts oder Am Boden auf Wunsch.

	Codice	
	64700091 mm 530x325 64700092 mm 600x400	
	62401230+62401230	
	64700553+64700554	
	64700182	
	64740139	
	64740055	
	43°C //	
	230V / 60Hz //	
	Zoccolo in acciaio inox S/S baseboard Plinthe en acier inox CNS- Sockel	
	66157060 1/2- 1/2 66157070 1/3- 2/3	
	66157065 1/3- 1/3 - 1/3	
	63500908	

DAIQIRI
CONCEPT

DAIQURI CONCEPT H 760



DAIQURI CONCEPT H 760



LxPxH mm
1412x700x910
1760x750x1100 (i)



N° 1 x 2



80 Kg / 102 Kg



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66102630 DAIQURI CONCEPT h760 1412x700
0°+8°C

DAIQURI CONCEPT H 760



LxPxH mm
1132x700x910
1350x750x1100 (i)



N° 1 x 2



62 Kg / 81 Kg





SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.

MOD.

66102720 DAIQURI CONCEPT h760 1132x700
0°+8°C



* Su richiesta motore lato destro; Rightside built-in Motor on demand;
Groupe logé à droite sur demande; Aggregat rechts auf Wunsch

* Su richiesta uscita tubi gas/acqua lato destro o su fondo;
Refrigerant / drip connections on right side or bottom on demand;
Connexion de l'eau et du gaz sur côté droite ou à sol sur demande;
Wasserablauf und Kältemittelleitung rechts oder Am Boden auf Wunsch.

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Accessori Optional Accessories Zubehör

Caratteristiche comuni / Common features



DAIQUIRI CONCEPT H 760



LxPxH mm
1012x700x910
1350x750x1100 (i)



N° 1 x 2




62 Kg / 81 Kg



SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD. MOD. EURO

66102722 DAIQUIRI CONCEPT h760 1012x700
0°+8°C



* Su richiesta uscita tubi gas/acqua lato destro o su fondo;
Refrigerant / drip connections on right side or bottom on demand;
Connexion de l'eau et du gaz sur côté droite ou à sol sur demande;
Wasserablauf und Kältemittelleitung rechts oder Am Boden auf Wunsch.

	Codice	
	64700091 mm 530x325 64700092 mm 600x400	
	62401230+62401230	
	64700553+64700554	
	64700182	
	64740139	
	64740055	
	43°C //	
	230V / 60Hz //	
	Zoccolo in acciaio inox S/S baseboard Plinthe en acier inox CNS- Sockel	
	66157060 1/2- 1/2 66157070 1/3- 2/3	
	66157065 1/3- 1/3 - 1/3	
	63500908	

DAIQUIRI
CONCEPT

DAIQURI CONCEPT H 760



DAIQURI CONCEPT H 760



LxPxH mm
1918x700x910
1960x750x1100 (i)



N° 1 x 3



110 Kg / 137 Kg



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66102810 DAIQUIRI CONCEPT h760 1918x700
0°+8°C

DAIQURI CONCEPT H 760



LxPxH mm
1638x700x910
1760x750x1100 (i)



N° 1 x 3



89 Kg / 116 Kg





SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.

MOD.

66102945 DAIQUIRI CONCEPT h760 1638x700
0°+8°C



* Su richiesta motore lato destro; Rightside built-in Motor on demand;
Groupe logé à droite sur demande; Aggregat rechts auf Wunsch

* Su richiesta uscita tubi gas/acqua lato destro o su fondo;
Refrigerant / drip connections on right side or bottom on demand;
Connexion de l'eau et du gaz sur côté droite ou à sol sur demande;
Wasserablauf und Kältemittelleitung rechts oder Am Boden auf Wunsch.

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Accessori Optional Accessories Zubehör

Caratteristiche comuni / Common features



DAIQURI CONCEPT H 760



LxPxH mm
1518x700x910
1760x750x1100 (i)



N° 1 x 3



89 Kg / 116 Kg




SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.

MOD.

66102947 DAIQUIRI CONCEPT h760 1518x700 €
0°+8°C



* Su richiesta uscita tubi gas/acqua lato destro o su fondo;
Refrigerant / drip connections on right side or bottom on demand;
Connexion de l'eau et du gaz sur côté droite ou à sol sur demande;
Wasserablauf und Kältemittelleitung rechts oder Am Boden auf Wunsch.

	Codice	
	64700091 mm 530x325 64700092 mm 600x400	
	62401230+62401230	
	64700553+64700554	
	64700182	
	64740139	
	64740055	
	43°C //	
	230V / 60Hz //	
	Zoccolo in acciaio inox S/S baseboard Plinthe en acier inox CNS- Sockel	
	66157060 1/2- 1/2 66157070 1/3- 2/3	
	66157065 1/3- 1/3 - 1/3	
	63500908	

DAIQURI
CONCEPT

DAIQIRI CONCEPT H 760



DAIQIRI
CONCEPT

DAIQIRI CONCEPT H 760



LxPxH mm
2424x700x910
2460x750x1100 (i)



N° 1 x 4



125 Kg / 157 Kg



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD. MOD.

66103080 DAIQUIRI CONCEPT h760 2424x700
0°+8°C

DAIQIRI CONCEPT H 760



LxPxH mm
2144x700x910
2300x750x1100 (i)



N° 1 x 4





104 Kg / 136 Kg



SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD. MOD.

66103260 DAIQUIRI CONCEPT h760 2144x700
0°+8°C



* Su richiesta motore lato destro; Rightside built-in Motor on demand;
Groupe logé à droite sur demande; Aggregat rechts auf Wunsch

* Su richiesta uscita tubi gas/acqua lato destro o su fondo;
Refrigerant / drip connections on right side or bottom on demand;
Connexion de l'eau et du gaz sur côté droite ou à sol sur demande;
Wasserablauf und Kältemittelleitung rechts oder Am Boden auf Wunsch.

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Accessori Optional Accessories Zubehör

Caratteristiche comuni / Common features



DAIQURI CONCEPT H 760



LxPxH mm
2024x700x910
2300x750x1100 (i)



N° 1 x 4




104 Kg / 136 Kg



SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD. MOD.

66103262 DAIQUIRI CONCEPT h760 2024x700
0°+8°C



* Su richiesta uscita tubi gas/acqua lato destro o su fondo;
Refrigerant / drip connections on right side or bottom on demand;
Connexion de l'eau et du gaz sur côté droite ou à sol sur demande;
Wasserablauf und Kältemittelleitung rechts oder Am Boden auf Wunsch.

	Codice	
	64700091 mm 530x325 64700092 mm 600x400	
	62401230+62401230	
	64700553+64700554	
	64700182	
	64740139	
	64740055	
	43°C //	
	230V / 60Hz //	
	Zoccolo in acciaio inox S/S baseboard Plinthe en acier inox CNS- Sockel	
	66157060 1/2- 1/2 66157070 1/3- 2/3	
	66157065 1/3- 1/3 - 1/3	
	63500908	

DAIQURI
CONCEPT

DAIQURI CONCEPT H 450



DAIQURI CONCEPT H 450



LxPxH mm
1400x700x600
1760x750x1100 (i)



N° 1 x 2



80 Kg / 102 Kg



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66102480 DAIQURI CONCEPT h450 1400x700
0°+8°C

DAIQURI CONCEPT H 450



LxPxH mm
1200x700x600
1350x750x1100 (i)



N° 1 x 2



62 Kg / 81 Kg





SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.

MOD.

66102495 DAIQURI CONCEPT h450 1200x700
0°+8°C



* Su richiesta motore lato destro; Rightside built-in Motor on demand;
Groupe logé à droite sur demande; Aggregat rechts auf Wunsch

* Su richiesta uscita tubi gas/acqua lato destro o su fondo;
Refrigerant / drip connections on right side or bottom on demand;
Connexion de l'eau et du gaz sur côté droite ou à sol sur demande;
Wasserablauf und Kältemittelleitung rechts oder Am Boden auf Wunsch.

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Accessori Optional Accessories Zubehör

Caratteristiche comuni / Common features



DAIQURI CONCEPT H 450



LxPxH mm
1012x700x600
1350x750x1100 (i)



N° 1 x 2



62 Kg / 81 Kg




SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.

MOD.

66102497 DAIQUIRI CONCEPT h450 1012x700
0°+8°C



* Su richiesta uscita tubi gas/acqua lato destro o su fondo;
Refrigerant / drip connections on right side or bottom on demand;
Connexion de l'eau et du gaz sur côté droite ou à sol sur demande;
Wasserablauf und Kältemittelleitung rechts oder Am Boden auf Wunsch.

	Codice	
	64700091 mm 530x325 64700092 mm 600x400	
	62401230+62401230	
	64700553+64700554	
	64700182	
	64740139	
	64740055	
	43°C //	
	230V / 60Hz //	
	Zoccolo in acciaio inox S/S baseboard Plinthe en acier inox CNS- Sockel	
	66157155 1/2- 1/2	
	66157150 - 1/1	
	63500920	

DAIQURI
CONCEPT

DAIQURI CONCEPT H 450



DAIQURI CONCEPT H 450



LxPxH mm
2000x700x600
2300x750x1100 (i)



N° 1 x 3



110 Kg / 137 Kg



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66102510 DAIQURI CONCEPT h450 2000x700
0°+8°C

DAIQURI CONCEPT H 450



LxPxH mm
1638x700x600
1760x750x1100 (i)



N° 1 x 3



89 Kg / 116 Kg





SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.

MOD.

66102525 DAIQURI CONCEPT h450 1638x700
0°+8°C



* Su richiesta motore lato destro; Rightside built-in Motor on demand;
Groupe logé à droite sur demande; Aggregat rechts auf Wunsch

* Su richiesta uscita tubi gas/acqua lato destro o su fondo;
Refrigerant / drip connections on right side or bottom on demand;
Connexion de l'eau et du gaz sur côté droite ou à sol sur demande;
Wasserablauf und Kältemittelleitung rechts oder Am Boden auf Wunsch.

NB. Acciaio inossidabile AISI 304 certificato; Made in Italy; CE
NB. Certified Stainless steel AISI 304; Made in Italy; CE



Accessori Optional Accessories Zubehör

Caratteristiche comuni / Common features



DAIQURI CONCEPT H 450



LxPxH mm
1518x700x600
1760x750x1100 (i)



N° 1 x 3



89 Kg / 116 Kg




SENZA MOTORE INCORPORATO
WITHOUT MOTOR
SANS GROUPE LOGÉ
OHNE AGGREGAT

COD.

MOD.

66102527

DAIQURI CONCEPT h450 1518x700
0°+8°C



* Su richiesta uscita tubi gas/acqua lato destro o su fondo;
Refrigerant / drip connections on right side or bottom on demand;
Connexion de l'eau et du gaz sur côté droite ou à sol sur demande;
Wasserablauf und Kältemittelleitung rechts oder Am Boden auf Wunsch.

	Codice	
	64700091 mm 530x325 64700092 mm 600x400	
	62401230+62401230	
	64700553+64700554	
	64700182	
	64740139	
	64740055	
	43°C //	
	230V / 60Hz //	
	Zoccolo in acciaio inox S/S baseboard Plinthe en acier inox CNS- Sockel	
	66157155 1/2- 1/2	
	66157150 - 1/1	
	63500920	

DAIQURI
CONCEPT

DAIQURI CONCEPT



DAIQURI CONCEPT PASTA AND SOUPS



LxPxH mm
1792x700x1283



+2° +8°C



50mm



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66145000

CONCEPT PASTA AND SOUPS

DAIQURI CONCEPT STREET FOOD



LxPxH mm
1442x700x1303



+2° +8°C



50mm





MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD.

MOD.

66145010

CONCEPT STREET FOOD



a= 66103080 DAIQUIRI CONCEPT h760 2424x700 € 3.315,00
 b= Piano di lavoro € 292 x 2,42 m= € 706,64
 c= Foro su piano per incasso accessori € 200x3= € 600,00
 d= 67202040 Zuppiera da incasso € 900,00
 e= illuminazione led € 450 x 2 m= € 900,00
 f= Sovrastruttura vetro sagomato € 375,00 x 2 m= € 750,00



DAIQUIRI CONCEPT CRÊPES



LxPxH mm
2476x800x1350



+2° +8°C



50mm



MOTORE INCORPORATO
 PLUG-IN
 GROUPE LOGÉ
 STECKFERTIG

COD.

MOD.

66145020

CONCEPT CRÊPES

DAIQUIRI CONCEPT FAST FOOD



LxPxH mm
2758x800x1250



+2° +8°C



50mm





MOTORE INCORPORATO
 PLUG-IN
 GROUPE LOGÉ
 STECKFERTIG

COD.

MOD.

66145030

CONCEPT FAST FOOD



DAIQUIRI CONCEPT



DAIQUIRI CONCEPT SUSHI/SNACK FOOD



LxPxH mm
2930x830x1455



+2° +8°C




50mm



MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG

COD. MOD.

66145040 CONCEPT SUSHI/SNACK FOOD





DAIQUIRI CONCEPT PASTA/SALAD SANDWICH



LxPxH mm
3000x750x1250



+2° +8°C



50mm




MOTORE INCORPORATO
PLUG-IN
GROUPE LOGÉ
STECKFERTIG


COD. MOD.





66145050 CONCEPT PASTA/SALAD SANDWICH

DAIQUIRI
CONCEPT















Accessori Optional Accessories Zubehör













	Codice	Descrizione	
	66157210	Cassetto neutro Neutral drawer Tiroir seche Trockenladen	
	66157230	Cassetti Interni 1/2 - 1/2 Internal drawers Tiroirs intérieurs Innenschubladen	
	66157235	Cassetti Interni 1/3 - 1/3 - 1/3 Internal drawers Tiroirs intérieurs Innenschubladen	
	63500908	Porta a vetro ed illuminaz. vano Glass door and space lighting Porte vitrée et éclairage espace Glasstür und fachbeleuchtung	
	66157600 1/2 66157605 1/3 66157610 2/3	Cassetto à vetro Glassdrawer Tiroir vitré Glasschublade	
	66157070	2 Cassetti 1/3 - 2/3 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden	
	66157060	2 Cassetti 1/2 - 1/2 2 Drawers 2 Tiroirs 2 Laden	
	66157065	3 Cassetti 1/3 - 1/3 - 1/3 3 Drawers 3 Tiroirs 3 Laden	
	64700182	Serratura porta Lock with key Serrare à clef Schlusses	
	64700553+64700554	Kit Ruote Kit Wheels Kit Roulettes Kit Räder	
	64740100	Autoevaporazione acqua sbrinata Automatic evaporation defrosting water Evaporation automatique eau dégivré Kondenswasserverdunstung	
	62480920	Cornice decorativa Decor frame Cornière pour décoration Dekorrahmen	

	Codice	Descrizione	
	//	Decorazione frontale a vernice Front Paintdecoration Décoration frontale laquée Lackiertes Frontdekor	
	//	Decorazione simil-legno Simile-wood front decoration Décoration frontale simil-bois Frontdekor aus Kunstholz	
	//	Decorazione speciale su richiesta Special decoration on demand Décoration spéciale sur demande Besonderes Frontdekor auf Wunsch	
	//	Foro su piano a misura Special hole on top Trou spécial sur le plan de travail Besonderes Lock auf Arbeitsplatte	
	//	Foro passa-cavi D.80mm Wire passing-through hole D.80mm Trou passage-câble D.80mm Lippklampllock D.80mm	
	64700910 340x340x200mm 64700915 400x400x300mm	Vasca lavello lavamani Wash hands basin 340x340x200mm Evier lave-mains 400x400x300mm Handwaschenbeck	
	//	Piano 700 liscio inox Flat s/s worktop 700 Plan de travail de 700 en acier inox Glatte CNS-Arbeitsplatte 700	
	//	Piano 700 inox con alzatina S/S worktop with splashback 700 Plan de travail de 700 avec dossier CNS-Arbeitsplatte mit Aufkantung 700	
	//	Piano in polietilene Polyethylene top Plancher en poly Polyätylen brett	
	//	Piano di granito Rosa Sardo Rosa Sardo granite worktop Plan en granite Rosa Sardo Rosa Sardo Granitarbeitsplatte	
	//	Piano in agglomerato su richiesta Composite-top on demand Plan en aggloméré sur demand Agglomeratsplatte auf Wunsch	
	//	Coperchio foro piano Worktop hole cover Couvercle trou sur le plan Arbeitsplattlockabdeckung	











Accessori Optional Accessories Zubehör












	Codice	Descrizione	
	64700940	Piano basculante a lato 500x700mm Side lift-up top 500x700 mm Plan rabatable de côté 500x700mm Seitliches Hehebrett 500x700mm	
	64700325	Maniglia d'appoggio Pulling handle Rampe de déplacement Schubhandgriff	
	//	Pres a elettrica su alzata Electrical plug on splash-back Prise électrique sur dossier Steckdose in der Aufkantung	
	//	Sovrastrut. vetro rettangolare su richiesta Square top glas structure on demand Superstructure vitrée carrée sur demand Viereckige Glasaufbau auf Wunsch	
	//	Sovrastruttura in vetro * Top glas structure * Superstructure vitrée * Glasaufbau *	
	//	Mensola intermedia in vetro 25mm Glas shelf 25mm Etagère en verre 25mm Glasablage 25mm	
	//	Illuminazione esterna a LED External LED lighting Eclairage extérieure par LED LED Aussenbeleuchtung	
	//	Illuminazione a infrarossi Infrared lighting Infrarouge Eclairage Infrarot beleuchtung	
	//	Poggiaborse Bag holder Porte sac Taschenablage	
	67300120	Mischelatore con doccetta estraibile Pull out watermixertap Douchette exteactible Ausziehbarer Mischerhahn	
	67300103	Miscelatore con fotocellula Infrared watermixertap Robinet à infrarouge Infraroter Mischerhahn	
	67300140	Miscelatore leva clinica lunga Watermixertap with long handle Robinet mixeur à lève longue Mischerhahn mit Klinikhandgriff	

* = Vetro curvo su richiesta - Curve glass on demand - Vitre bombée sur demande - Panoramascheibe auf Wunsch






	Codice	Descrizione	
	67300116	Doccetta a molla Flexible watertap Douchette à mol Schlauchhahn	
	//	Zoccolo in acciaio inox S/S baseboard Plinthe en acier inox CNS- Sockel	
	64700930	Porta coltelli Knife holder Porte-courteaux Messerhalter	
	//	Detrazione per piedino inox Deduction for inox leg Réduction pour pied inox Minderpreis für CNS-Fuß	
	64700950	Bottigliera da incasso Dry bottle holder Porte-bouteille sec encastré Trockenflaschenwanne	
	64700880	Lava-mani da incasso 330x330x200 mm Built-in wash hand basin Evier lave-main encastrable Einbau-Handwaschenbeck	
	64700890	Lavello da incasso 400x400x300 mm Built in wash basin Evier plonge encastrable Einbau-Waschenbeck	
	67202040	Zuppiera da incasso Built-in soup heater Soupière encastrable Einbau-Suppenschüssel	
	67202000 mm 350x650xh.15	Piano cottura in vetroceramica da incasso Built-in ceramic cooking element Element cuisier en ceramic encastrable Einbau-Keramikkochenelement	
	67202005 mm 350x650xh.15	Piano cottura infrarossi da incasso Built-in infrared cooking plate Plaque cuisier infrarouge encastrable Einbau-Infrarotkochenelement	
	67202010 mm 350x650xh.15	Piano cottura induzione da incasso Built-in induction cooking plate Plaque cuisier à induction encastrable Einbau-Induktionkochenelement	
	67202015 mm 350x650xh.100	Elemento fry top da incasso Built-in fry top element Element fry top encastrable Einbau-Fry Topenement	





Accessori Optional Accessories Zubehör

		Codice	Descrizione
	+50°C ± +190°C	67202020 mm 350x650xh.50	Friggitrice da incasso Built-in fryer element Friteuse encastrable Einbau-Fritteuse
	+50°C ± +320°C	67202025 mm 350x650xh.45	Brasiera da incasso Built-in griddle Element grillade encastrable Einbau-Grillelement
		67202030 mm 350x650xh.50	Cuocipasta da incasso Built-in pasta cooker element Element cuiseur à pâtes encastrable Einbau-Nudelkocherelement
	+30°C ± +80°C	67202035 mm 350x650xh.15	Bagno Maria da incasso Built-in Bain Marie element Element Bain Marie encastrable Einbau-Bain Marie Element
	+30°C ± +110°C	67202100 GN 2/1 mm 770x650xh.15 67202101 GN 3/1 mm 1100x650xh.15	Piano scaldante in ceramica da incasso Built-in ceramic heating top Plan chauffant en ceramique encastrable Einbau Heissplatte aus Keramik
	+30°C ± +110°C	67202110 GN 2/1 mm 770x650xh.490 67202111 GN 3/1 mm 1100x650xh.490	Piano scaldante in ceramica con vetro da incasso Built-in ceramic heating top with glass Plan chauffant avec verre encastrable Einbau Heissplatte aus Keramik mit Glasaufbau
	+30°C ± +80°C	67202120 GN 2/1 mm 770x650xh.15 67202121 GN 3/1 mm 1100x650xh.15	Vasca ventilata scaldante da incasso Built-in ventilated heating basin Cuve chauffante ventilée encastrable Einbau Umluftheisswanne
	+30°C ± +80°C	67202130 GN 2/1 mm 770x650xh.490 67202131 GN 3/1 mm 1100x650xh.490	Vasca ventilata scaldante con vetro da incasso Built-in ventilated heating basin with glass Cuve chauffante ventilée avec verre encastrable Einbau Umluftheisswanne mit Glasaufbau
	+4°C ± +12°C	67202140 GN 2/1 mm 770x650xh.15 67202141 GN 3/1 mm 1100x650xh.15	Vasca refrigerata statica da incasso Built-in static cool basin Cuve réfrigéré statique encastrable Einbau Stillkühlwanne
	+4°C ± +12°C	67202150 GN 2/1 mm 770x650xh.490 67202151 GN 3/1 mm 1100x650xh.490	Vasca refrigerata statica con vetro da incasso Built-in static cool basin with glass Cuve réfrigéré statique avec verre encastrable Einbau Stillkühlwanne mit Glasaufbau
	+4°C ± +12°C	67202160 GN 2/1 mm 770x650xh.15 67202161 GN 3/1 mm 1100x650xh.15	Vasca refrigerata ventilata da incasso Built-in ventilated cool basin Cuve réfrigéré ventilé encastrable Einbau Umluffkühlwanne

	Codice	Descrizione
 +4°C ÷ +12°C	67202170 GN 2/1 mm 770x650xh.490 67202171 GN 3/1 mm 1100x650xh.490	Vasca refrigerata ventilata con vetro da incasso Built-in ventilated cool basin with glass Cuve réfrigéré ventilée avec verre encastrable Einbau Umluftkühlwanne mit Glasaufbau
	67202300	Base neutra GN2/1 in acciaio per incasso S/S Neutral base GN2/1 to hold accessories Base sec GN2/1 en inox pour accessoires GN2/1 CNS-Trockenmodule für Zubehöreinbau
	67202305	Base neutra GN3/1 in acciaio per incasso S/S Neutral base GN3/1 to hold accessories Base sec GN3/1 en inox pour accessoires GN3/1 CNS-Trockenmodule für Zubehöreinbau
 +4°C ÷ +12°C	67202180 GN 2/1 mm 840x650xh.800 67202181 GN 3/1 mm 1180x650xh.800	Vetrina refrigerata ventilata aperta da incasso Built-in opened ventilated cool display top Vitrine réfrigérée ventilée ouverte encastrable Geöffnete Einbau Umluftvitrine
	67202320	Base neutra GN2/1 in acciaio per vetrina fredda S/S Neutral base to hold display top GN2/1 Base sec GN2/1 en inox pour vitrine réfrigérée Trockenmodule für GN2/1 Umluftkühlvitineneinbau
	67202325	Base neutra GN3/1 in acciaio per vetrina fredda S/S Neutral base to hold display top GN3/1 Base sec GN3/1 en inox pour vitrine réfrigérée Trockenmodule für GN3/1 Umluftkühlvitineneinbau
 +30°C ÷ +80°C	67202190 GN 2/1 mm 840x760xh.800 67202191 GN 3/1 mm 1180x760xh.800	Vetrina scaldante ventilata chiusa da incasso Built-in closed ventilated heating display top Vitrine chauffante ventilée ouverte encastrable Geschlossene Einbau Heissevitrine
	67202340	Base neutra GN2/1 in acciaio per vetrina calda S/S Neutral base to hold display top GN2/1 Base sec GN2/1 en inox pour vitrine chauffante Trockenmodule für GN2/1 Heissevitineneinbau
	67202345	Base neutra GN3/1 in acciaio per vetrina calda S/S Neutral base to hold display top GN3/1 Base sec GN3/1 en inox pour vitrine chauffante Trockenmodule für GN3/1 Heissevitineneinbau
	67202400	Tramoggia rifiuti 400x700mm Waste-basket 400x700mm Poubelle rabattable 400x700mm Müllkipf 400x700mm
	67202405	Tramoggia rifiuti con cassetto 400x700mm Waste-basket with drawer 400x700mm Poubelle avec tiroir en haut 400x700mm Müllkipf mit Oberschublade 400x700mm

Accessori Optional Accessories Zubehör



	Codice	Descrizione	
	66266215	Vasca refrigerata porta bottiglie Refrigerated container bottle holder Cuve réfrigérée porte-bouteilles Flaschenkühlwanne	
	66266255	Cornice vasca porta bottiglie Bottle holder container frame Cornière de la cuve porte-bouteilles Steckrahmen	
	//	Quadro comandi allacciamento a distanza Remote control panel Panneau de contrôle à distance Fernschalttaffel	
	63600700	Vetrina sushi da appoggio 1412x468x h 285 Sushi top display Vitrine sushi a poser Sushi Aufsatzvitrine	
	63600705	Vetrina sushi da appoggio 1918x468x h 285 Sushi top display Vitrine sushi a poser Sushi Aufsatzvitrine	

Modello	Motore	Cod. 5 m		Motore	Cod. 10 m	
	 5 mt	64852006 EMT6152GK		 10 mt	64852006 EMT6152GK	
	 5 mt	64852010 EMT6165GK		 10 mt	64852016 NEK6181GK	
	 5 mt	64852016 NEK6181GK		 10 mt	64852020 NEK6210GK	
	 5 mt	64852020 NEK6210GK		 10 mt	64852026 NEK6213GK	



Accessori Optional Accessories Zubehör

	Codice	Descrizione LxPxH mm	
	64700755 - Inox 64700756 - Policarbonato	GN 1/2 - 325x265	
	64700746 - Inox 64700747 - Policarbonato	GN 1/2 - 325x265x100	
	64700775 - Inox 64700776 - Policarbonato	GN 1/3 - 325x176	
	64700766 - Inox 64700767 - Policarbonato	GN 1/3 - 325x176x100	
	64700795 - Inox 64700796 - Policarbonato	GN 1/4 - 265x162	
	64700786 - Inox 64700787 - Policarbonato	GN 1/4 - 265x162x100	
	64700835 - Inox 64700836 - Policarbonato	GN 1/6 - 176x162	
	64700826 - Inox 64700827 - Policarbonato	GN 1/6 - 176x162x100	
	64700855 - Inox 64700856 - Policarbonato	GN 1/9 - 176x108	
	64700846 - Inox 64700847 - Policarbonato	GN 1/9 - 176x108x100	



DAIQIRI CONCEPT h 760



DAIQIRI CONCEPT h 450



Cassettiere h 760



Cassettiere h 450

