

MURALE REFRIGEREE SPECIALE INOX - COULEUR - OPTIONS



EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

EUROPROJET, SARL au capital de 7 622,45 E - 431 674 316 RCS Lyon.
50 cours A. Briand 69300 Caluire. tél. 04 37 40 00 32 - Fax 04 78 08 41 03
TVA FR 164 316 743 16 - APE 741 G
www.europrojet.fr / www.cuisine-professionnelle.com





CRONUS PLUS F-L
RAL 6018



CRONUS EN FABRICATION
EXT. BLANC INT. NOIR

CRONUS



CRONUS L-C
RAL 9005



CRONUS L-C
RAL 5015





CRONUS P
INOX / STAINLESS STEEL

- Disponível em três versões:
 - Lácteos e charcutaria (L-C)
 - Frutas e legumes (F-L) - só nos murais e semi-murais Cronus Plus
 - Portas de vidro (P) - exceto nos semi-murais
- Refrigeração ventilada com grupo compressor incorporado ou à distância (exceto nos semi-murais)
- Evaporação automática da água de condensados
- Controlador eletrónico de fácil utilização
- Iluminação LED no cabeçote
- Laterais panorâmicas com vidro duplo ou laterais opacas
- Decoração em chapa pintada ou em aço inoxidável
- Interior em chapa pintada ou em aço inoxidável (exceto consolas e prumos)
- Cortina noturna manual - exceto na versão P
- Perfis porta-preços transparentes em PVC
- Multiplex - a partir da medida de 1250 mm

- Disponible en tres versiones:
 - Lácteos y charcutería (L-C)
 - Frutas y verduras (F-L) - sólo en los murales y semi-murales Cronus Plus
 - Puertas de cristal (P) - excepto en los semi-murales
- Refrigeración ventilada con grupo compresor incorporado o remoto (excepto en los semi-murales)
- Evaporación automática del agua de condensados
- Controlador electrónico de fácil manejo
- Iluminación LED en el tope
- Laterales panorámicas con cristales dobles o laterales opacas
- Decoración en chapa pintada o en acero inoxidable
- Interior en chapa pintada o en acero inoxidable (excepto cartelas y puntales)
- Cortina nocturna manual - excepto en la versión P
- Perfiles puerta precios transparentes en PVC
- Modular - a partir de la medida 1250 mm

- Available in three versions:
 - Dairy products and delicatessen goods (L-C)
 - Fruits and vegetables (F-L) - only in multidecks and low multidecks Cronus Plus
 - Glass doors (P) - except in low multidecks
- Fan assisted refrigeration with built-in or remote group (except in low multidecks)
- Automatic evaporation of defrost water
- Easy to use electronic controller
- LED lighting in the canopy
- Double glass panoramic or opaque side panels
- Painted or stainless steel decoration
- Painted or stainless steel (except brackets and uprights) interior
- Manual night curtain - except in version P
- Transparent PVC price holders
- Multiplexable - starting in the measure 1250 mm

CRONUS



CRONUS L-C
SEMI-MURAL / LOW MULTIDECK
INOX / STAINLESS STEEL

- Disponible en trois versions:
 - Produits laitiers et charcuterie (L-C)
 - Fruits et légumes (F-L) - uniquement dans les murales et semi-murales Cronus Plus
 - Portes en vitre (P) - sauf dans les semi-murales
- Réfrigération ventilée avec groupe logé ou à distance (sauf dans les semi-murales)
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Régulateur électronique facile à utiliser
- Éclairage LED dans la partie supérieure
- Joints latéraux panoramiques avec double vitrage ou joints latéraux opaques
- Décoration en tôle peinte ou en acier inoxydable
- Intérieur en tôle peinte ou en acier inoxydable (sauf consoles et montants)
- Rideau de nuit manuel - sauf dans la version P
- Profil porte prix transparent en PVC
- Canalisable - à partir de la mesure 1250 mm
- Erhältlich in drei Ausführungen:
 - Molkereiprodukte und Feinkostprodukte (L-C)
 - Obst und Gemüse (F-L) - nur Wandkühlregale und halbhohe Wandkühlregale Cronus Plus
 - Glastüren (P) - außer bei den halbhohe Wandkühlregalen
- Umluftkühlung mit eigenem Aggregat oder Zentralkühlung (außer bei den halbhohe Wandkühlregalen)
- Automatische Kondenswasserverdunstung
- Leicht zu bedienender elektronischer Regler
- LED-Beleuchtung am Kopfteil
- Panoramasseitenwände mit Doppelverglasung oder undurchsichtige Seitenwände
- Verzierung aus lackiertem Blech oder aus Edelstahl
- Innenseiten aus lackiertem Blech oder rostfreiem Stahl (ausgenommen Konsolen und Leisten)
- Nachttrollo handbetrieben - außer in der Ausführung P
- Durchsichtige Preisschildhalter
- Multiplex - ab einer Größe von 1250 mm






CRONUS PLUS L-C
SEMI-MURAL / LOW MULTIDECK
RAL 9005




CRONUS PLUS F-L
SEMI-MURAL / LOW MULTIDECK
RAL 6018

Cores RAL
Colores RAL
RAL colours
Couleurs RAL
RAL-Farben



A reprodução fotográfica das cores é a mais real possível, servindo apenas para orientação.
La reproducción fotográfica de los colores es la más real posible, sirviendo sólo para orientación.
The reproduction of colors is as real as possible, serving only as reference.
La reproduction photographique des couleurs est le plus réel possible, servant seulement pour orientation.
Die Wiedergaben von Farben sind so real, wie möglich; das Ziel ist, nur als Hinweis verwendet zu werden.



Cortina noturna manual (exceto na versão P)
 Cortina nocturna manual (excepto en la versión P)
 Manual night curtain (except in version P)
 Rideau de nuit manuel (sauf dans la version P)
 Nachttrollo handbetrieben (außer in der Ausführung P)



Rodas + grelha de proteção (OPCIONAL)
 Ruedas + rejilla de protección (OPCIONAL)
 Castors + protection grid (OPTIONAL)
 Roues + grille de protection (EN OPTION)
 Wheels + Schutzgitter (OPTIONAL)




Iluminação LED nas prateleiras (OPCIONAL)
 Iluminación LED en los estantes (OPCIONAL)
 LED lighting for shelves (OPTIONAL)
 Éclairage LED dans les étagères (EN OPTION)
 LED-Beleuchtung an den Regalen (OPTIONAL)




Barras de carga e ganchos (OPCIONAL)
 Barras de suspensión y ganchos (OPCIONAL)
 Hanging bars and hooks (OPTIONAL)
 Bars et crochets de charge (EN OPTION)
 Ladestangen und -haken (OPTIONAL)




Prateleiras inclináveis + palas em acrílico (OPCIONAL)
 Estantes inclinables + barandillas en acrílico (OPCIONAL)
 Sloping shelves + plexiglas stoppers (OPTIONAL)
 Étagères inclinables + tablettes d'arrêt en plexiglas (EN OPTION)
 Mehrfach neigbare Regalböden + Blenden aus Acryl (OPTIONAL)




CRONUS L-C




CRONUS P



CRONUS PLUS L-C



CRONUS PLUS F-L



CRONUS PLUS P

CRONUS


MODELO MODELO MODEL MODÈLE MODELL	COMPRIMENTO TOTAL LONGITUD TOTAL TOTAL LENGTH LONGUEUR TOTAL GESAMTLÄNGE (mm)	COMPRIMENTO SEM LATERAIS LONGITUD SIN LATERALES LENGTH WITHOUT SIDE PANELS LONGUEUR SANS JOLIES LATÉRALES LÄNGE OHNE SEITENWÄNDE (mm)	COMPRIMENTO (A) LONGITUD (A) LENGTH (A) LONGUEUR (A) LÄNGE (A) (mm) P	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) WARENPRÄSENTATIONSFLÄCHE (TDA) (m ²)		ABERTURA DE EXPOSIÇÃO SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN ABIERTA DISPLAY OPENING AREA SURFACE DE L'OUVERTURE D'EXPOSITION WARENSICHTFLÄCHE (m ²)	CLASSE DE TEMPERATURA CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURE CLASS CLASSE DE TEMPÉRATURE TEMPERATURKLASSE
				L-C	P		
CRONUS 625	685	625	-	0,80	-	0,71	M1
CRONUS 806	866	806	-	1,03	-	0,92	M1
CRONUS 1250	1310	1250	575	1,60	1,55	1,42	M1
CRONUS 1450	1510	1450	675	1,86	1,81	1,65	M1
CRONUS 1875	1935	1875	575	2,40	2,23	2,13	M1

CLASSE CLIMÁTICA / CLASE CLIMÁTICA / CLIMATIC CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMAKLASSE: 3 (+25°C / HR 60%) GAS: R404A


CRONUS PLUS

MODELO MODELO MODEL MODÈLE MODELL	COMPRIMENTO TOTAL LONGITUD TOTAL TOTAL LENGTH LONGUEUR TOTAL GESAMTLÄNGE (mm)	COMPRIMENTO SEM LATERAIS LONGITUD SIN LATERALES LENGTH WITHOUT SIDE PANELS LONGUEUR SANS JOLIES LATÉRALES LÄNGE OHNE SEITENWÄNDE (mm)	COMPRIMENTO (A) LONGITUD (A) LENGTH (A) LONGUEUR (A) LÄNGE (A) (mm) P	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) WARENPRÄSENTATIONSFLÄCHE (TDA) (m ²)			ABERTURA DE EXPOSIÇÃO SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN ABIERTA DISPLAY OPENING AREA SURFACE DE L'OUVERTURE D'EXPOSITION WARENSICHTFLÄCHE (m ²)	CLASSE DE TEMPERATURA CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURE CLASS CLASSE DE TEMPÉRATURE TEMPERATURKLASSE	
				L-C	F-L	P		L-C / P	F-L
CRONUS PLUS 625	685	625	-	0,85	0,86	-	0,71	M1	H1
CRONUS PLUS 806	866	806	-	1,10	1,11	-	0,92	M1	H1
CRONUS PLUS 1250	1310	1250	575	1,71	1,72	1,59	1,42	M1	H1
CRONUS PLUS 1450	1510	1450	675	1,98	2,00	1,86	1,65	M1	H1
CRONUS PLUS 1875	1935	1875	575	2,56	2,58	2,29	2,13	M1	H1
CRONUS PLUS 2500	2560	2500	575	3,42	3,44	3,05	2,84	M1	H1


CLASSE CLIMÁTICA / CLASE CLIMÁTICA / CLIMATIC CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMAKLASSE: 3 (+25°C / HR 60%) GAS: R404A



CRONUS L-C



CRONUS PLUS L-C



CRONUS PLUS F-L

CRONUS

MODELO MODELO MODEL MODÈLE MODELL	COMPRIMENTO TOTAL LONGITUD TOTAL TOTAL LENGTH LONGUEUR TOTAL GESAMTLÄNGE (mm)	COMPRIMENTO SEM LATERAIS LONGITUD SIN LATERALES LENGTH WITHOUT SIDE PANELS LONGUEUR SANS JOUES LATÉRALES LÄNGE OHNE SEITENWÄNDE (mm)	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) WARENPRESÄNTATIONSFLÄCHE (TDA) (m ²)	ABERTURA DE EXPOSIÇÃO SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN ABIERTA DISPLAY OPENING AREA SURFACE DE L'OUVERTURE D'EXPOSITION WARENSICHTFLÄCHE (m ²)	CLASSE DE TEMPERATURA CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURE CLASS CLASSE DE TEMPÉRATURE TEMPERATURKLASSE
CRONUS 625	685	625	0,56	0,50	M1
CRONUS 806	866	806	0,73	0,65	M1
CRONUS 1250	1310	1250	1,13	1,00	M1
CRONUS 1450	1510	1450	1,31	1,16	M1
CRONUS 1875	1935	1875	1,69	1,50	M1

CLASSE CLIMÁTICA / CLASE CLIMÁTICA / CLIMATIC CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMAKLASSE: 3 (+25°C / HR 60%) GAS: R404A

CRONUS PLUS

MODELO MODELO MODEL MODÈLE MODELL	COMPRIMENTO TOTAL LONGITUD TOTAL TOTAL LENGTH LONGUEUR TOTAL GESAMTLÄNGE (mm)	COMPRIMENTO SEM LATERAIS LONGITUD SIN LATERALES LENGTH WITHOUT SIDE PANELS LONGUEUR SANS JOUES LATÉRALES LÄNGE OHNE SEITENWÄNDE (mm)	ÁREA TOTAL DE EXPOSIÇÃO (TDA) SUPERFICIE TOTAL DE EXPOSICIÓN (TDA) TOTAL DISPLAY AREA (TDA) SURFACE TOTALE DE L'EXPOSITION (TDA) WARENPRESÄNTATIONSFLÄCHE (TDA) (m ²)		ABERTURA DE EXPOSIÇÃO SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN ABIERTA DISPLAY OPENING AREA SURFACE DE L'OUVERTURE D'EXPOSITION WARENSICHTFLÄCHE (m ²)	CLASSE DE TEMPERATURA CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURE CLASS CLASSE DE TEMPÉRATURE TEMPERATURKLASSE	
			L-C	F-L		L-C	F-L
CRONUS PLUS 625	685	625	0,72	0,67	0,50	M1	H1
CRONUS PLUS 806	866	806	0,93	0,86	0,65	M1	H1
CRONUS PLUS 1250	1310	1250	1,44	1,33	1,00	M1	H1
CRONUS PLUS 1450	1510	1450	1,68	1,54	1,16	M1	H1
CRONUS PLUS 1875	1935	1875	2,17	2,00	1,50	M1	H1
CRONUS PLUS 2500	2560	2500	2,89	2,66	2,00	M1	H1

CLASSE CLIMÁTICA / CLASE CLIMÁTICA / CLIMATIC CLASS / CLASSE CLIMATIQUE / KLIMAKLASSE: 3 (+25°C / HR 60%) GAS: R404A



EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

EUROPROJET, SARL au capital de 7 622,45 E - 431 674 316 RCS Lyon.
50 cours A. Briand 69300 Caluire. tél. 04 37 40 00 32 - Fax 04 78 08 41 03
TVA FR 164 316 743 16 - APE 741 G
www.europrojet.fr / www.cuisine-professionnelle.com

