

MADE IN ITALY



CATALOGUE 2022

SEBIBE

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

scaiola

vetrine verticali

Vertical refrigerated displays



Design moderno e touch screen per il controllo delle impostazioni
Modern design and touch screen for setting control

Colori di serie - Standard colors



BIANCO
white



ARGENTO
silver



NERO
black

Optional a richiesta con supplemento *Optional on demand with supplement*



Verniciatura tinta Legno, noce chiaro
Finishing in emaled pale walnut wood color



Verniciatura in tutti i colori RAL
Finishing in all RAL colors

LIBERA LA FANTASIA: SCEGLI TRA OLTRE 200 COLORI RAL

release your fantasy and choose among over 200 ral colors



RAL 1018



RAL 3020



RAL 4005



RAL 5019



RAL 6001



RAL 3003



RAL 6018



RAL 8015



RAL 1036 ORO/OPTION GOLD



RAL 1015



scaiola

vetrine positive Positive refrigerated displays



3P



Erge



540F



400F



400G



800G



800F



230F



230G

scaiola 3P



salumi e formaggi



carne



pasta fresca



pasticcERIA




Imballo Cartone

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		SBRINAMENTO
n°4 led	1200		°C +2 +10	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 183x70x184 H	Kg 318		automatico

DIMENSIONI	PESO
cm 186x75x200 H	Kg 32

scaiola ERGE

Doppia apertura
Front and back door opening



salumi e formaggi



carne



pasta fresca



pasticceria

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		SBRINAMENTO
n°4 led	600		°C +2 +10	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 101x90x190 H	Kg 207		automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 107x92x210 H	Kg 17

scaiola 540F



pasticcERIA



salumi e formaggi



carne



pasta fresca



ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO	CE	SBRINAMENTO
n°4 led	540		°C +2 +10	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 90x70x184 H	Kg 180		automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 94x75x200 H	Kg 16

scaiola 400F



pasticcERIA



salumi e formaggi



carne



pasta fresca



ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO	CE	SBRINAMENTO
n°4 led	400		°C +2 +10	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 70x70x184 H	Kg 154		automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 75x75x200 H	Kg 15

scaiola 400G



pasticcERIA



salumi e formaggi



carne



pasta fresca



Imballo Cartone

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO	CE	SBRINAMENTO
n°4 led	400		°C +2 +10	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 70x70x184 H	Kg 160		automatico

DIMENSIONI	PESO
cm 75x75x200 H	Kg 15

scaiola 800G



pasticcERIA



salumi e formaggi



carne



pasta fresca



ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO	CE	SBRINAMENTO
n°4 led	800		°C +2 +10	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 127x70x184 H	Kg 242		automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 131x75x200 H	Kg 21

scaiola 800F



pasticcERIA



salumi e formaggi



carne



pasta fresca



ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO	CE	SBRINAMENTO
n°4 led	800		°C +2 +10	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 127x70x184 H	Kg 233		automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 131x75x200 H	Kg 21



pasticceria



salumi e formaggi



carne



pasta fresca

230F

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		SBRINAMENTO
n°4 led	230		°C +2 +10	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 70x70x128 H	Kg 109	CE	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 75x75x145 H	Kg 12



230G

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		SBRINAMENTO
n°4 led	230		°C +2 +10	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 70x70x128 H	Kg 114	CE	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 75x75x145 H	Kg 12

vetrine negative Negative refrigerated displays



230 BT



400 BT



540 BT



800 BT

nuova linea **ODISSEA** refrigerazione VENTILATA

*new line ODISSEA
VENTILATED refrigeration*



400 BT



540 BT



ERGE BT

scaiola 230 BT



pasticceria



gelateria

BASSA
temperatura
-10 -21 °C



Imballo Cartone

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO	CE	SBRINAMENTO
n°4 led	230		°C -10 -21	R 452a	statica	V/Hz 230/50	cm 70x70x128 H	Kg 108		manuale

DIMENSIONI	PESO
cm 75x75x145 H	Kg 12

scaiola 400 BT



pasticceria



gelateria

BASSA
temperatura
-10 -21 °C



Imballo Cartone

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO	CE	SBRINAMENTO
n°4 led	400		°C -10 -21	R 452a	statica	V/Hz 230/50	cm 70x70x184 H	Kg 149		manuale

DIMENSIONI	PESO
cm 75x75x200 H	Kg 15

scaiola 540 BT



pasticceria



gelateria

BASSA
temperatura
-10 -21 °C



ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO	CE	SBRINAMENTO
n°4 led	540		°C -10 -21	R 452a	statica	V/Hz 230/50	cm 90x70x184 H	Kg 186		manuale

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 94x75x200 H	Kg 16

scaiola 800 BT



pasticceria



gelateria

BASSA
temperatura
-10 -21 °C



ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO	CE	SBRINAMENTO
n°4 led	800		°C -10 -21	R 452a	statica	V/Hz 230/50	cm 127x70x184 H	Kg 229		manuale

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 131x75x200 H	Kg 21

scaiola

nuova linea
ODISSEA

refrigerazione VENTILATA

new line ODISSEA

VENTILATED refrigeration

disponibile nei modelli

400 BT - 540 BT - ERGE BT

available on models

400 BT - 540 BT - ERGE BT

sbrinamento automatico - *automatic defrosting*



scaiola ODISSEA 400 BT



pasticceria



gelateria

BASSA
temperatura
-5 -21 °C



Imballo Cartone

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		SBRINAMENTO
n°2 led	400	n° 5 VETRO	°C -5 -21	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 70x70x184 H	Kg 176		automatico a resistenza

DIMENSIONI	PESO
cm 75x75x200 H	Kg 15

scaiola **ODISSEA 540 BT**



pasticceria



gelateria

BASSA
temperatura
-5 -21 °C



Imballo Cartone

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		SBRINAMENTO
n°2 led	540	n°5 VETRO	°C -5 -21	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 90x70x184 H	Kg 212		automatico a resistenza

DIMENSIONI	PESO
cm 94x75x200 H	Kg 16

scaiola ODISSEA ERGE BT



pasticceria




gelateria

BASSA
temperatura
-5 -21 °C



1 porta
1 opening door



ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		SBRINAMENTO
n°4 led	600		°C -5 -21	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 101x90x190 H	Kg 223		automatico a inversione di ciclo

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 107x92x210 H	Kg 17

A stack of various Pralines chocolates is the central focus, resting on a wooden board. The stack includes a round chocolate, a rectangular one with a nut filling, a textured one, a one with a nut filling, a one with a nut filling, a one with a nut filling, and a one with a nut filling. The board is dusted with cocoa powder and has several chocolate chips and round chocolates scattered around. The background is dark and out of focus.

scaiola PRAL

per il cioccolato

scaiola

PRAL 400F

PRAL 400G



cioccolato



PRAL 400F

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		SBRINAMENTO
n°4 led	400	■	°C +14 +18	R 452a	❄ ventilata	V/Hz 230/50	cm 70x70x184 H	Kg 154	CE	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 75x75x200 H	Kg 15

PRAL 400G

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		SBRINAMENTO
n°4 led	400	○	°C +14 +18	R 452a	❄ ventilata	V/Hz 230/50	cm 70x70x184 H	Kg 160	CE	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 75x75x200 H	Kg 15

scaiola

BAROCCO

everlasting elegance



scaiola

PRAL 400F BAROCCO



cioccolato



PRAL 400G BAROCCO



Verniciatura tinta Legno
noce chiaro
*Finishing in emaled pale
walnut wood color*

PRAL 400F BAROCCO

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		COLORI DI SERIE	SBRINAMENTO
n°4 led	400	■	°C +14 +18	R 452a	❄ ventilata	V/Hz 230/50	cm 75x75x186 H	Kg 160	CE	legno noce chiaro	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 78x78x203 H	Kg 17

PRAL 400G BAROCCO

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		COLORI DI SERIE	SBRINAMENTO
n°4 led	400	○	°C +14 +18	R 452a	❄ ventilata	V/Hz 230/50	cm 75x75x186 H	Kg 169	CE	legno noce chiaro	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 78x78x203 H	Kg 17

scaiola

400F BAROCCO



400G BAROCCO



Verniciatura tinta Legno
noce chiaro
*Finishing in emailed pale
walnut wood color*

400F BAROCCO

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		COLORI DI SERIE	SBRINAMENTO
n°4 led	400	■	°C +2 +10	R 452a	❄ ventilata	V/Hz 230/50	cm 75x75x186 H	Kg 160	CE	legno noce chiaro	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 78x78x203 H	Kg 17

400G BAROCCO

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		COLORI DI SERIE	SBRINAMENTO
n°4 led	400	○	°C +2 +10	R 452a	❄ ventilata	V/Hz 230/50	cm 75x75x186 H	Kg 169	CE	legno noce chiaro	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 78x78x203 H	Kg 17

scaiola 800F BAROCCO

800G BAROCCO



Verniciatura tinta Legno
noce chiaro
*Finishing in emailed pale
walnut wood color*

800F BAROCCO

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		COLORI DI SERIE	SBRINAMENTO
n°4 led	800		°C +2 +10	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 132x75x186H	Kg 246	CE	legno noce chiaro	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 135x78x203 H	Kg 25

800G BAROCCO

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		COLORI DI SERIE	SBRINAMENTO
n°4 led	800		°C +2 +10	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 132x75x186H	Kg 255	CE	legno noce chiaro	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 135x78x203 H	Kg 25

scaiola 400 BT BAROCCO

800 BT BAROCCO



BASSA
temperatura
-10 -21 °C



Verniciatura tinta Legno
noce chiaro
*Finishing in emaled pale
walnut wood color*

400 BT BAROCCO

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		COLORI DI SERIE	SBRINAMENTO
n°4 led	400	■	°C -10 -21	R 452a	statica	V/Hz 230/50	cm 75x75x186 H	Kg 158	CE	legno noce chiaro	manuale

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 78x78x203 H	Kg 17

800 BT BAROCCO

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		COLORI DI SERIE	SBRINAMENTO
n°4 led	800	■	°C -10 -21	R 452a	statica	V/Hz 230/50	cm 132x75x186 H	Kg 242	CE	legno noce chiaro	manuale

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 132x78x203 H	Kg 25


scaiola

Vetrina per Macelleria

Refrigerated display
for butcher's



disponibile nei modelli 540 - 800 - 400

available on models 540 - 800 - 400



400F macelleria-butcher's

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS
n°4 led rosati	400	N° 3 VETRO + GRIGLIA PER SUPPORTO GANCI	°C +2 +10	R 452a



REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO	SBRINAMENTO	PORTATA MAX PER RIPIANO
 ventilata	V/Hz 230/50	cm 70x70x184 H	Kg 154	 automatico	20 Kg

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 75x75x200 H	Kg 15

540F macelleria-butcher's

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS
n°4 led rosati	540	N° 3 VETRO + GRIGLIA PER SUPPORTO GANCI	°C +2 +10	R 452a



REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO	SBRINAMENTO	PORTATA MAX PER RIPIANO
 ventilata	V/Hz 230/50	cm 90x70x184 H	Kg 180	 automatico	25 Kg

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 94x75x200 H	Kg 16

800F macelleria-butcher's

ILLUMINAZIONE	LITRI	RIPIANI	TEMPERATURA	GAS
n°4 led rosati	800	N° 6 VETRO + GRIGLIA PER SUPPORTO GANCI	°C +2 +10	R 452a

REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO	SBRINAMENTO	PORTATA MAX PER RIPIANO
 ventilata	V/Hz 230/50	cm 127x70x184 H	Kg 233	 automatico	20 Kg

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 131x75x200 H	Kg 21




scaiola

Cantina & Enoteca

wine passion



CANTINA 1



Esposizione monofrontale
Simple display

ENOTECA 400



Esposizione su tre lati
3 sides display

CANTINA 1

ILLUMINAZIONE	RIPIANI	CAPACITÀ	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		COLORI DI SERIE	SBRINAMENTO
n°2 led		72 bottiglie	°C +4 +15	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 70x70x184 H	Kg 102	CE	nero con interno nero	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 75x75x200 H	Kg 15


ENOTECA 400

ILLUMINAZIONE	RIPIANI	CAPACITÀ	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		COLORI DI SERIE	SBRINAMENTO
n°2 led		72 bottiglie	°C +4 +15	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 70x70x184 H	Kg 130	CE	nero	automatico

Imballo Cartone


DIMENSIONI	PESO
cm 75x75x200 H	Kg 15

CANTINA 2



Esposizione monofrontale
Simple display

ENOTECA 800



Esposizione su tre lati
3 sides display

CANTINA 2

ILLUMINAZIONE	RIPIANI	CAPACITÀ	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		COLORI DI SERIE	SBRINAMENTO
n°2 led		144 bottiglie	°C +4 +15	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 126x70x184 H	Kg 156	CE	nero con interno nero	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 131x75x200 H	Kg 21

ENOTECA 800


ILLUMINAZIONE	RIPIANI	CAPACITÀ	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		COLORI DI SERIE	SBRINAMENTO
n°2 led		144 bottiglie	°C +4 +15	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 126x70x184 H	Kg 190	CE	nero	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 131x75x200 H	Kg 21

scaiola

CANTINA 3



Esposizione monofrontale
Simple display

CANTINA 3

ILLUMINAZIONE	RIPIANI	CAPACITÀ	TEMPERATURA	GAS	REFRIGERAZIONE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI	PESO		COLORI DI SERIE	SBRINAMENTO
n° 4 led		171 bottiglie	°C +4 +15	R 452a	ventilata	V/Hz 230/50	cm 183x70x184 H	Kg 220		nero con interno nero	automatico

Imballo Cartone

DIMENSIONI	PESO
cm 186x75x200 H	Kg 32