

Bellini



Lux
Bellini
V.C.







Torre + Canto Mesa Int 90° + Mesa + Bellini VVR
ária



TODAYS
MENU:

Take it
—OR—
leave it



SM Cronus + Mozart + Bellini VVR + Mesa
ária






Mesa + Bellini VVRB + Mozart
ária







Retro Modular Tetris + Bellini VVR + Mesa

Bellini Canto EXT 90°



Bellini VVR S/R EXT 90°



Bellini VVR

MESA PMR / Cash Desk PMR



PT

- Refrigeração ventilada com grupo compressor incorporado (FV)
- Descongelação automática
- Reservatório do tipo "Jerry Can" para recolha da água de condensados (evaporação automática como opção)
- Vidros verticais rebatíveis (VVR), verticais rebatíveis baixos (VVRB) ou vidros colados (VC)
- Vidros suportados em braços frontais de inox exceto na versão individual (ID) e VC
- Resistência de desembaciamento no vidro frontal
- Iluminação LED em todas as prateleiras
- Tampo superior em vidro
- Plano de exposição em inox brilhante
- Tampo de trabalho e rodapé em inox, mármore ou granito
- Com reserva refrigerada com portas (C/R) ou sem reserva (S/R)
- Controlador eletrónico de fácil comando
- Multiplex (exceto versão ID)
- Outras versões disponíveis: cubetas refrigeradas (CR), chocolate (CH), banho-maria (BM), placa quente (PQ), padaria (PAO), neutra (N) e torre neutra.

FR

- Réfrigération ventilée avec groupe logé (FV)
- Dégivrage automatique
- Réservoir d'eau condensée du type "bidon" (évaporation automatique en option)
- Vitres verticales rabattables (VVR), verticales rabattables basses (VVRB) ou vitres collées (VC)
- Vitres avec supports frontaux en acier inox sauf dans la version individuelle (ID) et VC
- Résistance anti-buée dans les vitres frontales
- Éclairage LED dans toutes les étagères
- Tablette supérieure en verre
- Plan d'exposition en acier inox brillant
- Tablette de service et plinthe en acier inox, marbre ou granité
- Avec réserve réfrigérée avec portes (C/R) ou sans réserve (S/R)
- Régulateur électronique facile à utiliser
- Multiplex (sauf version ID)
- Autres versions disponibles: bacs réfrigérés (CR), chocolat (CH), bain-marie (BM), plaque chaude (PQ), boulangerie (PAO), neutre (N) et tour neutre.

ES

- Refrigeración ventilada con grupo compresor incorporado (FV)
- Descongelación automática
- Depósito de recogida del agua de descongelación en plástico (evaporación automática opcional)
- Cristales verticales abatibles (VVR), verticales abatibles bajos (VVRB) o cristales pegados (VC)
- Cristales soportados en brazos frontales de acero inox excepto en la versión individual (ID) y VC
- Resistencia anti-condensación en el cristal frontal
- Iluminación LED en todos los estantes
- Encimera en vidrio
- Plano de exposición en acero inox brillante
- Tablero de trabajo y zócalo en acero inox, mármol o granito
- Con reserva refrigerada con puertas (C/R) o sin reserva (S/R)
- Controlador electrónico de fácil manejo
- Modular (excepto versión ID)
- Otras versiones disponibles: cubetas refrigeradas (CR), chocolate (CH), baño-maría (BM), placa caliente (PQ), panadería (PAO), neutra (N) y torre neutra.

DE

- Umluftkühlung mit eigenem Aggregat (FV)
- Automatische Auftauung
- Behälter des Typs "Jerry Can" für das Auffangen von Kondenswasser (automatische Verdunstung als Option)
- Rückklappbare vertikale Scheiben (VVR), niedrige rückklappbare vertikale Scheiben (VVRB) oder geleimte Scheiben (VC)
- Glasscheiben werden von Tragleisten aus Edelstahl gehalten außer bei der individuellen Ausführung (ID) und VC
- Widerstände gegen Beschlagen der Frontscheiben
- LED-Beleuchtung an allen Regalböden
- Oberer Deckel aus gehärtetem Glas
- Präsentierfläche aus glänzendem Edelstahl
- Arbeitsplatte und Sockelleisten aus Edelstahl, Marmor oder Granit
- Mit Kühlfach mit Türen (C/R) oder ohne Fach (S/R)
- Leicht zu bedienender elektronischer Regler
- Multiplex (außer Ausführung ID)
- Sonstige erhältliche Ausführungen: gekühlte Gastronormbehälter (CR), Schokolade (CH), Wasserbad (BM), Hitzeplatte (PQ), Backwarenplatte (PAO), neutral (N) und Neutralturm.

EN

- Fan assisted refrigeration with built-in group (FV)
- Automatic defrosting
- Plastic jerry can for condensed water collection (automatic evaporation as option)
- Vertical opening glasses (VVR), low vertical opening glasses (VVRB) or glued glasses (VC)
- Glasses supported in stainless steel front arms except in individual (ID) and VC
- Anti-mist heating elements for front glass
- LED lighting in all shelves
- Glass top
- Display deck in bright stainless steel
- Working top and plinth in stainless steel, marble or granite
- With refrigerated under storage with doors (C/R) or without under storage (S/R)
- Easy to use electronic controller
- Multiplexable (except ID)
- Other versions available: refrigerated-gastronorm-containers (CR), Chocolate (CH), bain-marie (BM), hot plate (PQ), bakery (PAO), neutral (N) and neutral tower.





COMPACTA E DE LINHAS SUBTIS

A VITRINA **BELLINI** DA MAFIROL ESTÁ DISPONÍVEL EM DIVERSAS SOLUÇÕES DE EXPOSIÇÃO, SERVINDO OS ESPAÇOS PEQUENOS E MAIS REQUINTADOS.











Tampós e Rodapés

Working Tops and Plinths






Decorações Lacados

Lacquered Decors




Decorações Madeira

Wooden Decors







Decoração Cortiça

Cork Decort



Decorações Laminados


Laminated Decors




Desenhos Técnicos

Tecnical Draws

Mozart




Mozart N




Mozart FV


Mesas



Bellini Terminal / Cash Desk




Mesa EXT 90° / Cash Desk




Mesa INT 90° / Cash Desk


Retros




Retro Merengue




Retro Modular



Retro Modular Tetris C/Módulo Tulha




Retro Modular Tetris C/Módulo Portas




Retro Rumba


Modelo Modelo Model Modèle Modell	Comprimentos Total Longitud Total Total Length Longueue Total Gesamtlänge (mm)	Comprimento Sem Laterais Longitud Sin Laterales Lenght Without Side Panels Longueue Sans Jous Latérales Lange Ohne Seitenwände (mm)	Superfície de Exposição Refrigerada Superficie de Exposición Refrigerada Refrigerated Display Area Surface D'Exposition Réfrigérée Gekühlte Auslagefläche (m2)	Portas Puertas Doors Portes Türen (un)	Classe de Temperatura Clase de Temperatura Temperature Class Classe de Température Temperaturklasse	Temperatura de trabalho Temperatura de Trabajo Work Temperature Température de Travail Arbeitstemperatur (°C)		
						PQ	BM	CH
Bellini 850	900	850	0.72	-	M1	-	-	-
Bellini 1250	1300	1250	1.06	-	M1	+70/+85	+70/+85	+12/+14
Bellini 1650	1700	1650	1.39	1	M1	+70/+85	+70/+85	+12/+14
Bellini 2050	2100	2050	1.73	2	M1	-	-	+12/+14




Bellini FV VVRB C/R




Bellini FV VVRB S/R
Bellini N VVRB S/R
Bellini CH VVRB S/R




Bellini FV VVR C/R




Bellini FV VVR S/R
Bellini N VVR S/R
Bellini CH VVR S/R




Bellini Pão VVRB




Bellini Pão VVR




Bellini FV VC C/R




Bellini FV VC S/R
Bellini N VC S/R
Bellini CH CV S/R




Bellini CR VVRB




Bellini CR VVR




Bellini Torre N




Bellini VVR
S/R INT 90°




Bellini Lux BM VVRB



Bellini BM VVR



Bellini PQ VVRB



Bellini PQ VVR