

AMALFI SELF

Comptoir réfrigéré libre-service bas · barquettes, charcuterie

LIBRE-SERVICE
profil bas

CLASSE D énergétique
SERVICE arrière
ANTI-BUÉE ventilation vitrage
CHAUFFAGE anti-buée

BAS ET ACCESSIBLE, FAIT POUR LE LIBRE-SERVICE

Comptoir réfrigéré libre-service à profil bas, pour la présentation en barquettes de la charcuterie, du fromage et du traiteur. Six longueurs de 937 à 3 750 mm, hauteur 909 mm, classe énergétique D. Groupe intégré R290 (prise), à distance ou CO2.

EN BREF

Longueurs	937, 1 250, 1 875, 2 500, 3 125 ou 3 750 mm
Profondeur	970 mm
Hauteur	909 mm
Classe énergétique	D
Groupe	intégré R290, à distance ou CO2

937 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

1 250 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

1 875 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

2 500 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

3 125 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

3 750 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750


AMALFI SELF

Coupes et caractéristiques

LIBRE-SERVICE
profil bas

CLASSE D
énergétique

SERVICE
arrière



COUPE TRANSVERSALE

Dimensions en millimètres, hors joues.



À RETENIR

Longueurs	937, 1 250, 1 875, 2 500, 3 125 ou 3 750 mm
Profondeur	970 mm
Hauteur	909 mm
Classe énergétique	D
Groupe	intégré R290, à distance ou CO2

AMALFI SELF

Dimensions et versions

LIBRE-SERVICE
profil bas

CLASSE D
énergétique

SERVICE
arrière

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	937	1 250	1 875	2 500	3 125	3 750
Profondeur (mm)	**970**	**970**	**970**	**970**	**970**	**970**
Classe énergétique	D	D	D	D	D	D

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe intégré R290 (prise)
- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2

