

EXCELLENCE SELF

Comptoir réfrigéré libre-service bas · barquettes, charcuterie, traiteur

LIBRE-SERVICE
6 longueurs

CLASSE E énergétique
SERVICE arrière
ANTI-BUÉE ventilation vitrage
CHAUFFAGE anti-buée

LE CLIENT SE SERT, VOUS GAGNEZ DU TEMPS AU COMPTOIR

Comptoir réfrigéré libre-service à profil bas, pour la présentation en barquettes de la charcuterie, du fromage et du traiteur. Six longueurs de 937 à 3 750 mm, hauteur 880 mm, classe énergétique E. Groupe intégré R290 (prise), à distance ou CO2.

EN BREF

Longueurs	937, 1 250, 1 875, 2 500, 3 125 ou 3 750 mm
Profondeur	1 065 mm
Hauteur	880 mm
Classe énergétique	E
Groupe	intégré R290, à distance ou CO2

937 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

1 250 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

1 875 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

2 500 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

3 125 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

3 750 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750


EXCELLENCE SELF

LIBRE-SERVICE
6 longueurs

Coupes et caractéristiques

CLASSE E
énergétique

SERVICE
arrière



COUPE TRANSVERSALE

Dimensions en millimètres, hors joues.



À RETENIR

Longueurs	937, 1 250, 1 875, 2 500, 3 125 ou 3 750 mm
Profondeur	1 065 mm
Hauteur	880 mm
Classe énergétique	E
Groupe	intégré R290, à distance ou CO2

EXCELLENCE SELF

LIBRE-SERVICE
6 longueurs

CLASSE E
énergétique

SERVICE
arrière

Dimensions et versions

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	937	1 250	1 875	2 500	3 125	3 750
Profondeur (mm)	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065
Classe énergétique	E	E	E	E	E	E

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe intégré R290 (prise)
- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2

