

EXCELLENCE TOWER

Tour réfrigérée vitrée à étagères · module de 1 250 mm

CLASSE A
groupe intégré R290

CLASSE A énergétique
SERVICE arrière
ANTI-BUÉE ventilation vitrage
TOUR à étagères

UNE TOUR QUI PROLONGE LE COMPTOIR, SANS PRENDRE DE PLACE AU SOL

Tour réfrigérée vitrée à étagères, à associer au comptoir pour présenter plus de produits sur la même emprise. Longueur 1 250 mm, classe énergétique A. Groupe intégré R290 (prise), à distance ou CO2.

EN BREF

Longueur	1 250 mm
Classe énergétique	A
Groupe	intégré R290, à distance ou CO2


1 250 mm
LONGUEUR
L 1 250

EXCELLENCE TOWER


Coupes et caractéristiques

CLASSE A
groupe intégré R290

CLASSE A énergétique
SERVICE arrière



COUPE TRANSVERSALE · VUE 1



COUPE TRANSVERSALE · VUE 2



À RETENIR

Longueur	1 250 mm
Classe énergétique	A
Groupe	intégré R290, à distance ou CO2

Dimensions en millimètres, hors joues.

EXCELLENCE TOWER

CLASSE A
groupe intégré R290

Dimensions et versions

CLASSE A énergétique

SERVICE arrière

DIMENSIONS

LONGUEUR (MM)	1 250
Classe énergétique	A

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe intégré R290 (prise)
- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2

