

EXCELSIOR TOWER

Tour réfrigérée vitrée à étagères · module de 1 250 mm

TOUR 1,60 M
classe A

CLASSE A énergétique · SERVICE arrière · ANTI-BUÉE ventilation vitrage · TOUR à étagères

UNE TOUR VITRÉE, POUR MONTER LE PRODUIT EN HAUTEUR

Tour réfrigérée vitrée à étagères, à associer au comptoir pour présenter plus de produits sur la même emprise. Longueur 1 250 mm, hauteur 1 600 mm, classe énergétique A. Groupe à distance, à vanne ou CO2.

EN BREF

Longueurs	1 250 mm
Profondeur	1 189 mm
Hauteur	1 600 mm
Classe énergétique	A
Groupe	à distance, à vanne ou CO2

1 250 mm
LONGUEUR
L 1 250


EXCELSIOR TOWER

Coupes et caractéristiques

TOUR 1,60 M
classe A

CLASSE A
énergétique

SERVICE
arrière



COUPE TRANSVERSALE

Dimensions en millimètres, hors joues.



À RETENIR

Longueurs	1 250 mm
Profondeur	1 189 mm
Hauteur	1 600 mm
Classe énergétique	A
Groupe	à distance, à vanne ou CO2

EXCELSIOR TOWER

TOUR 1,60 M
classe A

Dimensions et versions

CLASSE A énergétique

SERVICE arrière

DIMENSIONS

LONGUEUR (MM)	1 250
Profondeur (mm)	1 189
Classe énergétique	A

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

Groupe à distance, à vanne

Refroidissement CO_2

