

EXCELSIOR

Comptoir réfrigéré service arrière · charcuterie, fromage, poisson

MULTI-USAGE
froid, chaud, poisson

CLASSE D énergétique
SERVICE arrière
ANTI-BUÉE ventilation vitrage
OPTIONS double statique, chaud

UN SEUL COMPTOIR, DU FROID, DU CHAUD ET DU POISSON

Comptoir réfrigéré à service arrière, vitre droite panoramique, pour la charcuterie, le fromage, le poisson et le traiteur. Six longueurs de 937 à 3 750 mm, angles 90° et 45°, classe énergétique D. Groupe à distance, à vanne ou CO2. En option : double statique, table chaude, basse température, pain, semi-vertical et libre-service.

EN BREF

Longueurs	937, 1 250, 1 875, 2 500, 3 125 ou 3 750 mm
Profondeur	1 196 mm
Hauteur	1 153 mm
Classe énergétique	D
Groupe	à distance, à vanne ou CO2
Angles	90° et 45°, intérieurs et extérieurs
Options	double statique, table chaude, poisson, pâtisserie, basse température, pain, semi-vertical, libre-service

937 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

1 250 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

1 875 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

2 500 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750


3 125 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

3 750 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

EXCELSIOR

Coupes et caractéristiques

MULTI-USAGE
froid, chaud, poisson



COUPE TRANSVERSALE

Dimensions en millimètres, hors joues.

CLASSE D
énergétique

SERVICE
arrière



À RETENIR

Longueurs	937, 1 250, 1 875, 2 500, 3 125 ou 3 750 mm
Profondeur	1 196 mm
Hauteur	1 153 mm
Classe énergétique	D
Groupe	à distance, à vanne ou CO2
Angles	90° et 45°, intérieurs et extérieurs
Options	double statique, table chaude, poisson, pâtisserie, basse température, pain, semi-vertical, libre-service

EXCELSIOR

Dimensions et versions

MULTI-USAGE
froid, chaud, poisson

CLASSE D énergétique

SERVICE arrière

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	937	1 250	1 875	2 500	3 125	3 750
Profondeur (mm)	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196
Classe énergétique	D	D	D	D	D	D

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2

