

QUEEN

Comptoir réfrigéré service arrière · boucherie, charcuterie, fromage

6 LONGUEURS
0,94 à 3,75 m

CLASSE D énergétique · **SERVICE** arrière · **ANTI-BUÉE** ventilation vitrage · **SUR PIEDS** silhouette légère

UN COMPTOIR SUR PIEDS, LA VIANDE À HAUTEUR DE REGARD

Comptoir réfrigéré à service arrière pour la boucherie, la charcuterie, le fromage et le traiteur. Six longueurs de 937 à 3 750 mm, angles 90° et 45°, classe énergétique D. Groupe intégré R290 (prise), à distance ou CO2. En option : poisson, pâtisserie, pain, semi-vertical et libre-service.

EN BREF

Longueurs	937, 1 250, 1 875, 2 500, 3 125 ou 3 750 mm
Profondeur	1 115 mm
Hauteur	1 150 mm
Classe énergétique	D
Groupe	intégré R290, à distance ou CO2
Angles	90° et 45°, intérieurs et extérieurs
Options	poisson, pâtisserie, pain, semi-vertical, libre-service

937 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

1 250 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

1 875 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

2 500 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

3 125 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750

3 750 mm
LONGUEUR
L 937 à 3 750


QUEEN

Coupes et caractéristiques

6 LONGUEURS
0,94 à 3,75 m

CLASSE D
énergétique

SERVICE
arrière



COUPE TRANSVERSALE

Dimensions en millimètres, hors joues.



À RETENIR

Longueurs	937, 1 250, 1 875, 2 500, 3 125 ou 3 750 mm
Profondeur	1 115 mm
Hauteur	1 150 mm
Classe énergétique	D
Groupe	intégré R290, à distance ou CO2
Angles	90° et 45°, intérieurs et extérieurs
Options	poisson, pâtisserie, pain, semi-vertical, libre-service

QUEEN

Dimensions et versions

6 LONGUEURS
0,94 à 3,75 m

CLASSE D
énergétique

SERVICE
arrière

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	937	1 250	1 875	2 500	3 125	3 750
Profondeur (mm)	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115
Classe énergétique	D	D	D	D	D	D

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe intégré R290 (prise)
- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2

