

CAPRI

Îlot bac surgelés · version ouverte ou capotée

SPÉCIAL
surgelés

CLASSE E
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

À DISTANCE
groupe séparé

OUVERT
ou capoté

UN BAC SURGELÉS, OUVERT OU CAPOTÉ SELON VOS RAYONS

Îlot bac ventilé pour les surgelés, classe énergétique E. Trois longueurs de 1 875 à 3 750 mm, profondeur 1 100 mm. Groupe à distance, à vanne ou CO2. En option : version ouverte, sans capots.

EN BREF

Longueurs	1 875, 2 500 ou 3 750 mm
Profondeur	1 100 mm
Classe énergétique	E
Froid	ventilé
Groupe	à distance, à vanne ou CO2
Option	version ouverte, sans capots

1 875 mm
LONGUEUR
P 1 100

2 500 mm
LONGUEUR
P 1 100

3 750 mm
LONGUEUR
P 1 100


CAPRI

Coupes et caractéristiques


SPÉCIAL surgelés

CLASSE E énergétique

VENTILÉ froid homogène



COUPE · VERSION OUVERTE



COUPE · AVEC CAPOT

Dimensions en millimètres, hors joues.



À RETENIR

Longueurs	1 875, 2 500 ou 3 750 mm
Profondeur	1 100 mm
Classe énergétique	E
Froid	ventilé
Groupe	à distance, à vanne ou CO2
Option	version ouverte, sans capots

CAPRI

Dimensions et versions

SPÉCIAL surgelés

CLASSE E énergétique

VENTILÉ froid homogène

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	1 875	2 500	3 750
Profondeur (mm)	1 100	1 100	1 100
Classe énergétique	E	E	E

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2

