

ETNA SV

Îlot réfrigéré semi-vertical · étagères réfrigérées

SEMI-VERTICAL
étagères réfrigérées

CLASSE C
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

GROUPE
intégré ou à distance

LIBRE-SERVICE
sans étagères en option

LE PRODUIT MONTE D'UN CRAN, L'ÎLOT GAGNE EN PRÉSENCE

Îlot réfrigéré ventilé semi-vertical, à étagères réfrigérées, pour la charcuterie, le fromage et le traiteur. Trois longueurs de 1 250 à 2 500 mm, quatre profondeurs de 1 200 à 1 940 mm, classe énergétique C. Quatre types de groupe au choix. En option : libre-service sans étagères.

EN BREF

Longueurs	1 250, 1 875 ou 2 500 mm
Profondeur	1 200, 1 350, 1 660 ou 1 940 mm
Classe énergétique	C
Froid	ventilé
Groupe	intégré R290, à distance, CO2 ou boucle d'eau
Option	libre-service sans étagères

1 250 mm
LONGUEUR
P 1 200 à 1 940

1 875 mm
LONGUEUR
P 1 200 à 1 940

2 500 mm
LONGUEUR
P 1 200 à 1 940


ETNA SV

Coupes et caractéristiques


SEMI-VERTICAL
étagères réfrigérées

CLASSE C
énergétique

VENTILÉ
froid homogène



COUPE · PROFONDEUR 1 200 MM



COUPE · PROFONDEUR 1 940 MM



Dimensions en millimètres, hors joues.

À RETENIR

Longueurs	1 250, 1 875 ou 2 500 mm
Profondeur	1 200, 1 350, 1 660 ou 1 940 mm
Classe énergétique	C
Froid	ventilé
Groupe	intégré R290, à distance, CO2 ou boucle d'eau
Option	libre-service sans étagères

ETNA SV

Dimensions et versions

SEMI-VERTICAL
étagères réfrigérées

CLASSE C
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

DIMENSIONS

LONGUEUR (MM)	1 250	1 875	2 500
Profondeur (mm)	1 200 · 1 350 · 1 660 · 1 940	1 200 · 1 350 · 1 660 · 1 940	1 200 · 1 350 · 1 660 · 1 940
Classe énergétique	C	C	C

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe intégré R290 (prise)
- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2
- Boucle d'eau (Waterloop)

