

FELIX SG

Îlot réfrigéré compact · charcuterie, fromage, traiteur

4 LONGUEURS
1,39 à 2,59 m

CLASSE E
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

GROUPE
intégré ou à distance

GROUPE
intégré, prise

PETIT ÎLOT, GRAND EFFET SUR LE RAYON

Îlot réfrigéré compact et ventilé pour la boucherie, la charcuterie, le fromage et le traiteur, classe énergétique E. Quatre longueurs de 1 390 à 2 590 mm. Groupe intégré R290 (prise), à distance ou CO2.

EN BREF

Longueurs	1 390, 1 540, 1 990 ou 2 590 mm
Classe énergétique	E
Froid	ventilé
Groupe	intégré R290, à distance ou CO2

1 390 mm
LONGUEUR
L 1 390 à 2 590

1 540 mm
LONGUEUR
L 1 390 à 2 590

1 990 mm
LONGUEUR
L 1 390 à 2 590

2 590 mm
LONGUEUR
L 1 390 à 2 590


FELIX SG

Coupes et caractéristiques

4 LONGUEURS
1,39 à 2,59 m

CLASSE E
énergétique

VENTILÉ
froid homogène



COUPE TRANSVERSALE

Dimensions en millimètres, hors joues.



À RETENIR

Longueurs	1 390, 1 540, 1 990 ou 2 590 mm
Classe énergétique	E
Froid	ventilé
Groupe	intégré R290, à distance ou CO2

FELIX SG

Dimensions et versions

4 LONGUEURS
1,39 à 2,59 m

CLASSE E
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	1 390	1 540	1 990	2 590
Classe énergétique	E	E	E	E

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe intégré R290 (prise)
- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2

