

PANAREA HD SV

Îlot réfrigéré compact semi-vertical sur pied

CLASSE A
semi-vertical

CLASSE A
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

GROUPE
intégré ou à distance

FAIBLE
consommation

DEUX NIVEAUX DE PRODUITS, SUR UNE TRÈS PETITE SURFACE

Îlot réfrigéré compact sur pied, semi-vertical, ventilateurs basse consommation, pour le libre-service de produits frais. Deux longueurs : 937 ou 1 250 mm, classe énergétique A. Quatre types de groupe au choix. En option : libre-service sans étagères ni couvercles.

EN BREF

Longueurs	937 ou 1 250 mm
Classe énergétique	A
Ventilateurs	basse consommation
Groupe	intégré R290, à distance, CO2 ou boucle d'eau
Option	sans étagères ni couvercles

937 mm
LONGUEUR
L 937 · 1 250

1 250 mm
LONGUEUR
L 937 · 1 250


PANAREA HD SV

CLASSE A
semi-vertical


Coupes et caractéristiques

CLASSE A
énergétique

VENTILÉ
froid homogène



COUPE TRANSVERSALE · VERSION 1



COUPE TRANSVERSALE · VERSION 2

Dimensions en millimètres, hors joues.



À RETENIR

Longueurs	937 ou 1 250 mm
Classe énergétique	A
Ventilateurs	basse consommation
Groupe	intégré R290, à distance, CO2 ou boucle d'eau
Option	sans étagères ni couvercles

PANAREA HD SV

CLASSE A
semi-vertical

Dimensions et versions

CLASSE A
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	937	1 250
Classe énergétique	A	A

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe intégré R290 (prise)
- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2
- Boucle d'eau (Waterloop)

