

PANAREA HD

Îlot réfrigéré compact sur pied · libre-service

COMPACT
937 ou 1 250 mm

CLASSE B
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

GROUPE
intégré ou à distance

FAIBLE
consommation

COMPACT, À POSER LÀ OÙ LE CLIENT PASSE

Îlot réfrigéré compact sur pied, ventilateurs basse consommation, pour le libre-service de produits frais. Deux longueurs : 937 ou 1 250 mm, classe énergétique B. Quatre types de groupe au choix. En option : étagères réfrigérées semi-verticales, sans couvercles.

EN BREF

Longueurs	937 ou 1 250 mm
Classe énergétique	B
Ventilateurs	basse consommation
Groupe	intégré R290, à distance, CO2 ou boucle d'eau
Option	semi-vertical, sans couvercles

937 mm
LONGUEUR
L 937 · 1 250

1 250 mm
LONGUEUR
L 937 · 1 250


PANAREA HD

Coupes et caractéristiques


COMPACT
937 ou 1 250 mm

CLASSE B
énergétique

VENTILÉ
froid homogène



COUPE TRANSVERSALE · VERSION 1



COUPE TRANSVERSALE · VERSION 2

Dimensions en millimètres, hors joues.



À RETENIR

Longueurs	937 ou 1 250 mm
Classe énergétique	B
Ventilateurs	basse consommation
Groupe	intégré R290, à distance, CO2 ou boucle d'eau
Option	semi-vertical, sans couvercles

PANAREA HD

Dimensions et versions

COMPACT
937 ou 1 250 mm

CLASSE B
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

DIMENSIONS

LONGUEUR (MM)	937	1 250
Classe énergétique	B	B

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe intégré R290 (prise)
- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2
- Boucle d'eau (Waterloop)

