

SARDEGNA

Îlot bac surgelés · capots vitrés bombés

SPÉCIAL
surgelés

CLASSE E
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

À DISTANCE
groupe séparé

BAC
capots vitrés

LES SURGELÉS EN PLEINE VUE, SOUS CAPOTS VITRÉS

Îlot bac ventilé pour les surgelés, à capots vitrés bombés, classe énergétique E. Trois longueurs de 1 875 à 3 750 mm, profondeur 1 630 ou 2 040 mm. Groupe à distance, à vanne ou CO2. En option : version ouverte, sans capots.

EN BREF

Longueurs	1 875, 2 500 ou 3 750 mm
Profondeur	1 630 ou 2 040 mm
Classe énergétique	E
Froid	ventilé
Groupe	à distance, à vanne ou CO2
Option	version ouverte, sans capots

1 875 mm
LONGUEUR
P 1 630 · 2 040

2 500 mm
LONGUEUR
P 1 630 · 2 040

3 750 mm
LONGUEUR
P 1 630 · 2 040


SARDEGNA

Coupes et caractéristiques


SPÉCIAL surgelés

CLASSE E énergétique

VENTILÉ froid homogène



COUPE · PROFONDEUR 1 630 MM



COUPE · PROFONDEUR 2 040 MM

Dimensions en millimètres, hors joues.



À RETENIR

Longueurs	1 875, 2 500 ou 3 750 mm
Profondeur	1 630 ou 2 040 mm
Classe énergétique	E
Froid	ventilé
Groupe	à distance, à vanne ou CO2
Option	version ouverte, sans capots

SARDEGNA

Dimensions et versions

SPÉCIAL surgelés

CLASSE E énergétique

VENTILÉ froid homogène

DIMENSIONS

LONGUEUR (MM)	1 875	2 500	3 750
Profondeur (mm)	1 630 · 2 040	1 630 · 2 040	1 630 · 2 040
Classe énergétique	E	E	E

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2

