

ISEO BT

Multidéck mural à portes vitrées · surgelés

SPÉCIAL SURGELÉS
portes vitrées

SURGELÉS basse température
R290 gaz naturel
LED éclairage
B classe énergétique

LE FROID NÉGATIF S'ALIGNE AVEC LE RESTE DU RAYON

Multidéck mural basse température à portes vitrées, pour les surgelés : glaces, légumes, plats cuisinés. Il s'aligne avec les versions positives de la gamme pour former un rayon complet. Groupe intégré au gaz naturel R290, éclairage LED, ventilateurs à basse consommation. Six longueurs de 625 à 2 500 mm, deux profondeurs, deux hauteurs, 2 050 ou 2 160 mm.

EN BREF

Hauteur	2 050 ou 2 160 mm
Profondeur	750 ou 900 mm
Classe énergétique	B
Fluide frigorigène	R290, groupe intégré
Éclairage	LED
Ventilateurs	basse consommation

625 mm
LONGUEUR
P 750 · 900 · H 2 050 / 2 160

780 mm
LONGUEUR
P 750 · 900 · H 2 050 / 2 160

1 560 mm
LONGUEUR
P 750 · 900 · H 2 050 / 2 160

1 875 mm
LONGUEUR
P 750 · 900 · H 2 050 / 2 160

2 340 mm
LONGUEUR
P 750 · 900 · H 2 050 / 2 160

2 500 mm
LONGUEUR
P 750 · 900 · H 2 050 / 2 160


ISEO BT

Coupes et caractéristiques


SPÉCIAL SURGELÉS
portes vitrées

SURGELÉS
basse température

R290
gaz naturel



COUPE · HAUTEUR 2 050 MM



COUPE · HAUTEUR 2 160 MM



À RETENIR

Hauteur	2 050 ou 2 160 mm
Profondeur	750 ou 900 mm
Classe énergétique	B
Fluide frigorigène	R290, groupe intégré
Éclairage	LED
Ventilateurs	basse consommation

Dimensions en millimètres, hors joues.

ISEO BT

Dimensions et versions

SPÉCIAL SURGELÉS
portes vitrées

SURGELÉS
basse température

R290
gaz naturel

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	625	780	1 560	1 875	2 340	2 500
Profondeur (mm)	**750 · 900**	**750 · 900**	**750 · 900**	**750 · 900**	**750 · 900**	**750 · 900**
Hauteur (mm)	2 050 · 2 160	2 050 · 2 160	2 050 · 2 160	2 050 · 2 160	2 050 · 2 160	2 050 · 2 160
Classe énergétique	B	B	B	B	B	B

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe intégré R290 (prise)
- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2
- Boucle d'eau (Waterloop)

