

ROMA

Multidéck mural ouvert · charcuterie et traiteur

GRANDE HAUTEUR
jusqu'à 2,40 m

CLASSE E
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

À DISTANCE
groupe séparé

SOUBASSEMENT
fermé

UN GRAND RAYON, ET DES RANGEMENTS DESSOUS

Multidéck mural ventilé ouvert pour la charcuterie, le fromage et le traiteur, classe énergétique E. Trois longueurs de 1 250 à 2 500 mm, profondeur 850 mm, hauteur 2 160 à 2 400 mm, avec soubassement fermé. Groupe à distance, à vanne ou CO2.

EN BREF

Hauteur	2 160 à 2 400 mm
Profondeur	850 mm
Classe énergétique	E
Froid	ventilé
Groupe	à distance, à vanne ou CO2

1 250 mm
LONGUEUR
P 850 · H 2 160 / 2 400

1 875 mm
LONGUEUR
P 850 · H 2 160 / 2 400

2 500 mm
LONGUEUR
P 850 · H 2 160 / 2 400


ROMA

Coupes et caractéristiques


GRANDE HAUTEUR
jusqu'à 2,40 m

CLASSE E
énergétique

VENTILÉ
froid homogène



COUPE · HAUTEUR 2 160 MM



COUPE · HAUTEUR 2 400 MM



À RETENIR

Hauteur	2 160 à 2 400 mm
Profondeur	850 mm
Classe énergétique	E
Froid	ventilé
Groupe	à distance, à vanne ou CO2

Dimensions en millimètres, hors joues.

ROMA

Dimensions et versions

GRANDE HAUTEUR
jusqu'à 2,40 m

CLASSE E
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	1 250	1 875	2 500
Profondeur (mm)	**850**	**850**	**850**
Hauteur (mm)	2 160 · 2 400	2 160 · 2 400	2 160 · 2 400
Classe énergétique	E	E	E

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2

