

TORINO H150

Multidéck mural surgelés · 1,50 m

SEULEMENT 1,50 M
de haut

CLASSE D
énergétique

VENTILÉ
froid homogène

À DISTANCE
groupe séparé

SURGELÉS
portes vitrées

LES SURGELÉS À HAUTEUR DE REGARD

Multidéck mural ventilé pour les produits surgelés, hauteur 1,50 m, classe énergétique D. Cinq longueurs de 785 à 3 899 mm, profondeur 750 mm. Groupe à distance, à vanne ou CO2.

EN BREF

Hauteur	1 500 mm
Profondeur	750 mm
Classe énergétique	D
Froid	ventilé
Groupe	à distance, à vanne ou CO2

785 mm
LONGUEUR
P 750 · H 1 500

1 560 mm
LONGUEUR
P 750 · H 1 500

2 341 mm
LONGUEUR
P 750 · H 1 500

3 120 mm
LONGUEUR
P 750 · H 1 500

3 899 mm
LONGUEUR
P 750 · H 1 500


TORINO H150

Coupes et caractéristiques

SEULEMENT 1,50 M
de haut

CLASSE D
énergétique

VENTILÉ
froid homogène



COUPE · HAUTEUR 1 500 MM

Dimensions en millimètres, hors joues.



À RETENIR

Hauteur	1 500 mm
Profondeur	750 mm
Classe énergétique	D
Froid	ventilé
Groupe	à distance, à vanne ou CO2

TORINO H150

Dimensions et versions

SEULEMENT 1,50 M de haut

CLASSE D énergétique

VENTILÉ froid homogène

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	785	1 560	2 341	3 120	3 899
Profondeur (mm)	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
Hauteur (mm)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Classe énergétique	D	D	D	D	D

Coloris standard : RAL 1015 · 1021 · 2011 · 3002 · 3020 · 5005 · 5012 · 6018 · 7035 · 7037 · 9006 · 9010

VERSIONS DISPONIBLES

- Groupe à distance, à vanne
- Refroidissement CO_2

