


DIVA

77 versions, 1 ou 2 compartiments


2 séries : 360 à 920 et 351 à 901 | 350 à 800 L | –21 à +16 °C | RAL en option

Deux séries, un ou deux compartiments, de 350 à 800 litres : du chocolat au négatif, chaque produit a sa version.


La DIVA compte 77 modèles. La nouvelle série 360 à 920 se reconnaît à son châssis aluminium gris anthracite ou gris trafic, sa poignée finition bois et sa grille de ventilation en acier verni ; la série historique 351 à 901 reste en argent. Côtés et arrière en triple vitrage trempé basse émissivité, à double lame isolante. Un ou deux compartiments, avec étagères en verre, grilles ou plateaux ronds.




DIVA 360 · 605 × 695 × 1875 mm



DIVA 460 · 710 × 695 × 1875 mm



DIVA 351 · 595 × 643 × 1875 mm



DIVA 451 · 700 × 680 × 1875 mm



DIVA

77 versions, 1 ou 2 compartiments

2 séries : 360 à 920 et 351 à 901 | 350 à 800 L | −21 à +16 °C | RAL en option

Deux séries, un ou deux compartiments, de 350 à 800 litres : du chocolat au négatif, chaque produit a sa version.

La DIVA compte 77 modèles. La nouvelle série 360 à 920 se reconnaît à son châssis aluminium gris anthracite ou gris trafic, sa poignée finition bois et sa grille de ventilation en acier verni ; la série historique 351 à 901 reste en argent. Côtés et arrière en triple vitrage trempé basse émissivité, à double lame isolante. Un ou deux compartiments, avec étagères en verre, grilles ou plateaux ronds.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Écran tactile avec mode éco, de série
- Roulettes robustes pivotantes à 360° (2 avec frein, 2 sans), de série
- Éclairage LED, température de couleur au choix : 3000 K ou 6500 K
- Étagères en verre trempé ou grilles inox : 5 ou 6 par compartiment, 10 à 12 sur les 901 et 920
- Séries 901 et 920 : deux températures indépendantes possibles (négatif + positif)
- Séries 360 à 660 : versions négatives avec évaporateur en partie basse
- Serrure en option, par porte

AMBIANCE MAX.
30 °C / 55 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Éclairage LED. Détails page suivante.

DIVA · série 360 à 920

41 modèles, anthracite ou gris trafic

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Étagères, grilles, plateaux (nombre, type, mm)	Puissance (W)	Classe climatique
DIVA 360 Q	+4 / +10	350	605 × 695 × 1875	162	5 étagères en verre 450 × 420	300	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 360 G	+4 / +10	350	605 × 695 × 1875	162	5 grilles 443 × 449	300	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 360 Q CHOCOLAT	+14 / +16	350	605 × 695 × 1875	164	5 étagères en verre 450 × 420	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 360 BTQ-S	−15 / −21	350	605 × 695 × 1875	163	5 étagères en verre 450 × 420	430	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 360 BTQ-S BIS	+5 / −20	350	605 × 695 × 1875	163	5 étagères en verre 450 × 420	430	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 360 BTV-S	−15 / −21	350	605 × 695 × 1875	163	5 grilles 443 × 449	430	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 360 BTV-S BIS	+5 / −20	350	605 × 695 × 1875	163	5 grilles 443 × 449	430	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 360 GBT	−10 / −19	350	605 × 695 × 1875	163	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 456 × 460	420	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 460 Q	+4 / +10	450	710 × 695 × 1875	178	5 étagères en verre 555 × 460	400	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 460 G	+4 / +10	450	710 × 695 × 1875	178	5 grilles 555 × 473	400	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 460 R	+4 / +10	450	710 × 695 × 1875	181	5 plateaux ronds en verre Ø 465	410	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 460 GS	+4 / +10	450	710 × 695 × 1875	179	5 grilles 555 × 473	420	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 460 Q CHOCOLAT	+14 / +16	450	710 × 695 × 1875	181	5 étagères en verre 555 × 460	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 460 BTQ-S	−15 / −21	450	710 × 695 × 1875	181	5 étagères en verre 555 × 460	540	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 460 BTQ-S BIS	+5 / −20	450	710 × 695 × 1875	181	5 étagères en verre 555 × 460	540	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 460 BTV-S	−15 / −21	450	710 × 695 × 1875	181	5 grilles 555 × 473	540	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 460 BTV-S BIS	+5 / −20	450	710 × 695 × 1875	181	5 grilles 555 × 473	540	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 460 GBT	−10 / −19	450	710 × 695 × 1875	167	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 555 × 460	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 560 Q	+4 / +10	550	810 × 695 × 1875	197	5 étagères en verre 655 × 460	400	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 560 G	+4 / +10	550	810 × 695 × 1875	197	5 grilles 655 × 473	400	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 560 BTQ-S	−15 / −21	550	810 × 695 × 1875	197	5 étagères en verre 655 × 460	520	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 560 BTQ-S BIS	+5 / −20	550	810 × 695 × 1875	197	5 étagères en verre 655 × 460	460	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 560 BTV-S	−15 / −21	550	810 × 695 × 1875	197	5 grilles 655 × 473	520	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 560 BTV-S BIS	+5 / −20	550	810 × 695 × 1875	197	5 grilles 655 × 473	460	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 560 GBT	−10 / −19	550	810 × 695 × 1875	192	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 650 × 460	540	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 660 Q	+4 / +10	650	910 × 695 × 1875	207	5 étagères en verre 760 × 460	430	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 660 G	+4 / +10	650	910 × 695 × 1875	207	5 grilles 755 × 473	430	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 660 GS	+4 / +10	650	910 × 695 × 1875	223	5 grilles 755 × 473	400	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 660 BTQ-S	−15 / −21	650	910 × 695 × 1875	212	5 étagères en verre 760 × 460	480	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 660 BTQ-S BIS	+5 / −20	650	910 × 695 × 1875	212	5 étagères en verre 760 × 460	480	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 660 BTV-S	−15 / −21	650	910 × 695 × 1875	212	5 grilles 755 × 473	480	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 660 BTV-S BIS	+5 / −20	650	910 × 695 × 1875	212	5 grilles 755 × 473	480	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 660 GBT	−10 / −19	650	910 × 695 × 1875	212	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 750 × 460	470	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 920 G VU	+4 / +10	800	1365 × 695 × 1875	286	10 grilles 555 × 473	800	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 920 GS VU	+4 / +10	800	1365 × 695 × 1875	288	10 grilles 555 × 473	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 920 BTQ VU	−15 / −21	800	1365 × 695 × 1875	321	10 étagères en verre 555 × 430	1000	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 920 BTQ BIS VU	+5 / −20	800	1365 × 695 × 1875	321	10 étagères en verre 555 × 430	1000	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 920 BTV VU	−15 / −21	800	1365 × 695 × 1875	321	10 grilles 555 × 473	1000	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 920 BTV BIS VU	+5 / −20	800	1365 × 695 × 1875	321	10 grilles 555 × 473	1000	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 920 GBT-GBT	−10 / −19 | −10 / −19	800	1365 × 695 × 1875	321	2 × (5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable) 555 × 460	950	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 920 GBT-GS	−10 / −19 | +4 / +10	800	1365 × 695 × 1875	339	6 grilles (5 évaporantes fixes + 1 réglable) 555 × 460 + 5 grilles 555 × 473	910	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR

Q : positif, verre · G : grilles · R : plateaux ronds en verre · GS : positif statique · CHOCOLAT : chocolat · BTQ / BTV : négatif (verre / grilles) · -S : évaporateur en partie basse · BIS : double température · GBT : négatif statique · VU : compartiment unique grande largeur · « + » ou « - » : deux compartiments, une température par compartiment. Ambiance max. : 30 °C et 55 % HR.

DIVA · série historique 351 à 901

36 modèles, argent

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Étagères, grilles, plateaux (nombre, type, mm)	Puissance (W)	Classe climatique
DIVA 351 Q	+4 / +10	350	595 × 643 × 1875	152	5 étagères en verre 450 × 420	300	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 351 G	+4 / +10	350	595 × 643 × 1875	152	5 grilles 450 × 420	300	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 351 Q CHOCOLAT	+14 / +16	350	595 × 643 × 1875	152	5 étagères en verre 450 × 420	450	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 351 BTQ	–15 / –21	350	595 × 643 × 1875	155	5 étagères en verre 450 × 420	540	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 351 BTV	–15 / –21	350	595 × 643 × 1875	155	5 grilles 450 × 420	540	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 351 BTV BIS	+5 / –20	350	595 × 643 × 1875	155	5 grilles 450 × 420	540	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 351 GBT	–10 / –19	350	595 × 643 × 1875	152	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 470 × 470	420	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 451 Q	+4 / +10	450	700 × 680 × 1875	171	5 étagères en verre 555 × 460	400	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 451 G	+4 / +10	450	700 × 680 × 1875	171	5 grilles 555 × 450	400	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 451 R	+4 / +10	450	700 × 680 × 1875	170	5 plateaux ronds en verre Ø 465	410	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 451 GS	+4 / +10	450	700 × 680 × 1875	171	5 grilles 555 × 450	420	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 451 Q CHOCOLAT	+14 / +16	450	700 × 680 × 1875	171	5 étagères en verre 555 × 460	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 451 BTV	–15 / –21	450	700 × 680 × 1875	177	5 grilles 555 × 450	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 451 BTV BIS	+5 / –20	450	700 × 680 × 1875	180	5 grilles 555 × 450	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 451 GBT	–10 / –19	450	700 × 680 × 1875	180	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 555 × 460	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 551 Q	+4 / +10	550	800 × 680 × 1875	182	5 étagères en verre 656 × 460	420	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 551 G	+4 / +10	550	800 × 680 × 1875	181	5 grilles 652 × 470	400	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 551 Q CHOCOLAT	+14 / +16	550	800 × 680 × 1875	184	5 étagères en verre 656 × 460	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 551 BTV	–15 / –21	550	800 × 680 × 1875	191	5 grilles 664 × 450	440	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 551 BTV BIS	+5 / –20	550	800 × 680 × 1875	191	5 grilles 664 × 450	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 551 GBT	–10 / –19	550	800 × 680 × 1875	181	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 650 × 460	540	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 651 Q	+4 / +10	650	900 × 680 × 1875	197	5 étagères en verre 745 × 460	430	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 651 G	+4 / +10	650	900 × 680 × 1875	197	5 grilles 750 × 450	430	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 651 GS	+4 / +10	650	900 × 680 × 1875	213	5 grilles 750 × 470	400	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 651 BTV	–15 / –21	650	900 × 680 × 1875	204	5 grilles 750 × 450	560	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 651 BTV BIS	+5 / –20	650	900 × 680 × 1875	207	5 grilles 750 × 450	550	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 651 GBT	–10 / –19	650	900 × 680 × 1875	205	5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable 750 × 460	470	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 901 G VU	+4 / +10	800	1355 × 680 × 1875	266	10 grilles 555 × 495	510	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 901 GS VU	+4 / +10	800	1355 × 680 × 1875	274	10 grilles 555 × 495	500	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 901 BTV VU	–15 / –21	800	1355 × 680 × 1875	277	10 grilles 555 × 450	1000	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 901 BTQ BIS VU	+5 / –20	800	1355 × 680 × 1875	277	10 étagères en verre 555 × 430	1000	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 901 BTV BIS VU	+5 / –20	800	1355 × 680 × 1875	277	10 grilles 555 × 450	860	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 901 BTV BIS + BTV BIS	+5 / –20 | +5 / –20	800	1355 × 680 × 1875	370	10 grilles 555 × 450	1170	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 901 GBT-BTV	–10 / –19 | –15 / –21	800	1355 × 680 × 1875	370	6 grilles (5 évaporantes fixes + 1 réglable) + 5 grilles 555 × 450	1000	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 901 GBT-GS	–10 / –19 | +4 / +10	800	1355 × 680 × 1875	325	6 grilles (5 évaporantes fixes + 1 réglable) + 5 grilles 555 × 450	910	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR
DIVA 901 GBT-GBT	–10 / –19 | –10 / –19	800	1355 × 680 × 1875	307	2 × (5 grilles évaporantes fixes + 1 grille réglable) 555 × 460	950	Ambiance max. 30 °C / 55 % HR

Q : positif, verre · G : grilles · R : plateaux ronds en verre · GS : positif statique · CHOCOLAT : chocolat · BTQ / BTV : négatif (verre / grilles) · -S : évaporateur en partie basse · BIS : double température · GBT : négatif statique · VU : compartiment unique grande largeur · « + » ou « - » : deux compartiments, une température par compartiment. Ambiance max. : 30 °C et 55 % HR.

DIVA · options, coloris, versions

Portes coulissantes en option (901 et 920)

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Condenseur à eau (simple ou double compartiment)
- Kit anti-buée pour vitre de porte (versions négatives et GBT)
- Potentiomètre LED : température de couleur de 3 000 à 6 500 K
- Serrure, par porte
- Supervision à distance Wi-Fi / Cloud
- Vitrage pour installation en altitude
- Verre miroir latéral ou arrière
- Réglage crème fouettée (compartiment positif)
- Kit « Drink » : 3 étagères, sur les versions Q
- Kit Inverter sur versions négatives BTV et GBT (séries 451, 460, 651, 660)
- Dégivrage automatique à gaz chaud (versions GS)
- Kit portes coulissantes en verre (901 et 920 G VU et GS VU)
- Kit étagères en verre pour chaque compartiment GBT

VERSIONS SPÉCIALES

- Q CHOCOLAT : chocolat +14 / +16 °C
- BTQ, BTV : négatif –15 / –21 °C ; BIS : double température +5 / –20 °C
- GBT : négatif statique –10 / –19 °C ; GS : positif statique +4 / +10 °C
- R : plateaux ronds en verre Ø 465 mm (modèles 451 et 460)
- VU : compartiment unique, 901 et 920 (portes coulissantes en option)
- Deux compartiments : 901 (GBT-GBT, GBT-GS, GBT-BTV, BTV BIS + BTV BIS) et 920 (GBT-GBT, GBT-GS)

COLORIS

DE SÉRIE

- **Gris anthracite (RAL 7043)**
- **Gris trafic (RAL 7042)**
- **Argent** · séries 351 à 901

EN OPTION

- **Noir (RAL 9005)**
- **Blanc**
- **Teinte RAL**

Séries 360 à 920 en gris anthracite ou gris trafic ; noir, blanc ou RAL en option. Séries 351 à 901 en argent ; RAL en option.



Panneau de commande



Étagères en verre




Tablette inox ajourée




DIVA 901, deux portes

DIVA · plans cotés · série 360 à 920


Châssis anthracite ou gris trafic




DIVA 360 · 605 × 695 × 1875 mm




DIVA 460 · 710 × 695 × 1875 mm



DIVA 560 · 810 × 695 × 1875 mm



DIVA 660 · 910 × 695 × 1875 mm




DIVA 920 · 1365 × 695 × 1875 mm

LIRE LES PLANS


- Cotes en millimètres : largeur × profondeur × hauteur hors tout.
- Les vues de face montrent les étagères et la hauteur de la zone vitrée.
- Profondeur 695 mm, hauteur 1875 mm pour toute la série.

DIVA · plans cotés · série 351 à 901


Série historique, cadre argent




DIVA 351 · 595 × 643 × 1875 mm




DIVA 451 · 700 × 680 × 1875 mm



DIVA 551 · 800 × 680 × 1875 mm



DIVA 651 · 900 × 680 × 1875 mm



DIVA 901 · 1355 × 680 × 1875 mm

LIRE LES PLANS

- Cotes en millimètres : largeur × profondeur × hauteur hors tout.
- Les vues de face montrent les étagères et la hauteur de la zone vitrée.
- Profondeur 643 mm (351) ou 680 mm ; hauteur 1875 mm.