


ENOPRESTIGE


Structure en bois massif


4 modèles **400 et 600 L** **+5 à +18 °C** **Noyer foncé ou clair**

Une structure en bois massif, noyer foncé ou noyer clair, avec des étagères à échelle noires à façade bois : la cave à vin qui meuble la boutique.

L'ENOPRESTIGE se décline en une porte (401, 400 L) ou deux portes (601, 600 L). La 401 4TV-1TV crée quatre zones de température en froid statique, ou une seule température quand la ventilation est activée ; elle existe aussi tout inox. La 601 2TV a deux compartiments à froid ventilé indépendants ; la 601 5TV partage une centrale entre deux compartiments.











ENOPRESTIGE

Structure en bois massif

4 modèles | 400 et 600 L | +5 à +18 °C | Noyer foncé ou clair

Une structure en bois massif, noyer foncé ou noyer clair, avec des étagères à échelle noires à façade bois : la cave à vin qui meuble la boutique.

L'ENOPRESTIGE se décline en une porte (401, 400 L) ou deux portes (601, 600 L). La 401 4TV-1TV crée quatre zones de température en froid statique, ou une seule température quand la ventilation est activée ; elle existe aussi tout inox. La 601 2TV a deux compartiments à froid ventilé indépendants ; la 601 5TV partage une centrale entre deux compartiments.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Structure en bois massif, 2 teintes standard
- Grande poignée en tôle laquée noire
- Centrale électronique à écran soft-touch
- Étagères à échelle noires, façade bois
- Froid statique (4 températures) ou ventilé (1 température)
- Dégivrage et évaporation de l'eau automatiques
- LED au choix : 3 000 K ou 6 500 K

AMBIANCE MAX.
30 °C / 55 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Tableau technique page suivante.

ENOPRESTIGE · tableau technique


Structure en bois massif

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Aménagement	Puissance (W)	Humidité (%)	Froid	Gaz
ENOPRESTIGE 401 4TV-1TV INOX	+5 / +7 | +10 / +16	400	825 × 495 × 1 920	135	4 étagères grille 766×253(112 bouteilles diam. 75 mm)	290	60	ventilé	R600a
ENOPRESTIGE 401 4TV-1TV	+5 / +7 | +10 / +16	400	825 × 495 × 1 920	135	4 étagères grille 766×253(112 bouteilles diam. 75 mm)	290	60	ventilé	R600a
ENOPRESTIGE 601 2TV	2 × (+5 / +18)	600	1 200 × 530 × 1 920	201	8 étagères grille 554×253(160 bouteilles diam. 75 mm)	400	60	ventilé	R600a
ENOPRESTIGE 601 5TV	+5 / +7 | +10 / +16	600	1 200 × 530 × 1 920	201	4 grilles 766 × 253 + 4 grilles 342 × 328 mm : 168 bouteilles Ø 75	380	60	statique	R290


4TV-1TV : quatre zones en froid statique, une température en froid ventilé · 2TV : deux compartiments indépendants · 5TV : une centrale pour deux compartiments · INOX : version entièrement inox. Ambiance max. 30 °C et 55 % HR.

OPTIONS ET ACCESSOIRES


- Teintes standard : noyer foncé, noyer clair ; autres teintes et RAL en option
- Condenseur à eau
- Serrure (une par porte)
- Vitrage pour installation en altitude
- La 401 4TV-1TV existe aussi entièrement en inox



Enoprestige 401



Enoprestige 601 · 5 zones de température



Enoprestige 601 · 2 zones de température

Enoprestige : vue de face, coupe et zones de température, cotes en mm. Cotes en millimètres.