


ISOLA RUGIADA M


Cuve basse de 60 mm

2 modèles | −1 à 0 °C | Plan 1 310 ou 1 960 mm | Cuve de 60 mm

Une cuve réfrigérée peu profonde, de 60 mm, qui met les plats prêts à servir en pleine vue.

L'ISOLA RUGIADA M, en 1 422 ou 2 062 mm, offre un plan inox réfrigéré de 60 mm de profondeur (1 310 × 540 mm ou 1 960 × 540 mm) pour la meilleure exposition des plats prêts à servir. Froid statique à −1 / 0 °C ; bouchon pour la vidange de l'eau. Un kit de support de bacs GN h 40 mm est disponible. Hotte motorisée en PMMA haute transparence.







ISOLA RUGIADA M

Cuve basse de 60 mm

2 modèles | –1 à 0 °C | Plan 1 310 ou 1 960 mm | Cuve de 60 mm

Une cuve réfrigérée peu profonde, de 60 mm, qui met les plats prêts à servir en pleine vue.

L'ISOLA RUGIADA M, en 1 422 ou 2 062 mm, offre un plan inox réfrigéré de 60 mm de profondeur (1 310 × 540 mm ou 1 960 × 540 mm) pour la meilleure exposition des plats prêts à servir. Froid statique à –1 / 0 °C ; bouchon pour la vidange de l'eau. Un kit de support de bacs GN h 40 mm est disponible. Hotte motorisée en PMMA haute transparence.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cuve réfrigérée de 60 mm de profondeur
- Froid statique, évaporation de l'eau manuelle
- Bouchon de vidange de l'eau
- Hotte motorisée en PMMA, bras télescopiques inox
- Structure en bois massif verni noyer
- LED 3 000 K ou 6 500 K
- Roulettes pivotantes, avec et sans frein

AMBIANCE MAX.
25 °C / 60 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Tableau technique page suivante.

ISOLA RUGIADA M · tableau technique

Cuve basse de 60 mm

Modèle	Principe	Température (°C)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Aménagement	Puissance (W)	Gaz
ISOLA RUGIADA 4 M	Plan réfrigéré	–1 / 0	1 422 × 750 × 1 530	115	Plan inox 1 310 × 540 × 60 mm	400	R290
ISOLA RUGIADA 6 M	Plan réfrigéré	–1 / 0	2 062 × 750 × 1 530	160	Plan inox 1 960 × 540 × 60 mm	450	R290


Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Ambiance maximale supportée : 25 °C et 60 % d'humidité relative (HR).

OPTIONS ET ACCESSOIRES


- Kit support de bacs GN h 40 mm
- Porte-assiettes en bois : noyer foncé, noyer clair, bois brut, bois brut traité ou RAL
- Porte-assiettes rabattables
- Kit portes coulissantes en verre fumé (4 M)

COLORIS

Bois brut (07), bois brut traité (70) ou RAL au choix, en option.



Isola Rugiada M · 4 M · 6 M : vues de face



Vue de côté

Toutes les cotes sont en millimètres. Dessins non contractuels.