


ISOLA SS


Hotte ouvrable des deux côtés

2 modèles | +4 à +10 °C | 4 ou 6 bacs GN 1/1 | Dès 99 kg

Une hotte en deux parties qui s'ouvrent de chaque côté : le self-service se fait des deux faces du buffet.

L'ISOLA SS, en 4 ou 6 bacs GN 1/1, garde l'architecture bois et inox de la famille ISOLA M. Sa hotte en PMMA thermoformé haute transparence se divise en deux parties, ouvrables des deux côtés. Froid statique à +4 / +10 °C, étagères d'appui sous la cuve. Un kit de portes coulissantes en verre fumé est proposé en accessoire.







ISOLA SS

Hotte ouvrable des deux côtés

2 modèles | +4 à +10 °C | 4 ou 6 bacs GN 1/1 | Dès 99 kg

Une hotte en deux parties qui s'ouvrent de chaque côté : le self-service se fait des deux faces du buffet.

L'ISOLA SS, en 4 ou 6 bacs GN 1/1, garde l'architecture bois et inox de la famille ISOLA M. Sa hotte en PMMA thermoformé haute transparence se divise en deux parties, ouvrables des deux côtés. Froid statique à +4 / +10 °C, étagères d'appui sous la cuve. Un kit de portes coulissantes en verre fumé est proposé en accessoire.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Hotte PMMA en deux parties, ouvrable des deux côtés
- Froid statique, dégivrage automatique, gaz R290
- Bacs GN 1/9 à 2/1, 150 mm de profondeur maximum
- LED 3 000 K ou 6 500 K
- Cuve inox AISI 304, structure en bois massif verni
- Centrale électronique, affichage digital
- Roulettes pivotantes, avec et sans frein

AMBIANCE MAX.
25 °C / 60 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Tableau technique page suivante.

ISOLA SS · tableau technique

Hotte ouvrable des deux côtés

Modèle	Principe	Température (°C)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Aménagement	Puissance (W)	Gaz
ISOLA 4 SS	Froid statique	+4 / +10	1 422 × 750 × 1 480	99	4 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	410	R290
ISOLA 6 SS	Froid statique	+4 / +10	2 062 × 750 × 1 480	140	6 bacs GN 1/1, h 100 à 150 mm	360	R290


Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz. Ambiance maximale supportée : 25 °C et 60 % d'humidité relative (HR).

OPTIONS ET ACCESSOIRES


- Kit portes coulissantes en verre fumé (self-service des deux côtés)
- Porte-assiettes en bois : noyer foncé, noyer clair, bois brut, bois brut traité ou RAL
- Porte-assiettes rabattables
- Kit plan inox pâtisserie 1 300 mm (4 SS)

COLORIS

Bois brut (07), bois brut traité (70) ou RAL au choix, en option.



Isola SS · 4 SS · 6 SS : vues de face



Isola SS : vue de côté

Toutes les cotes sont en millimètres. Dessins non contractuels.