

MUSA

COLONNE 120 LITRES


120 L, 550 mm de large

7 modèles | 120 L | –21 à +16 °C | Noir (aluminium)


Une colonne vitrée de 550 mm de large à poser sur le comptoir, en positif, chocolat ou négatif, avec étagères carrées ou plateaux ronds.

La MUSA tient sur 550 × 579 mm au sol et compte 120 litres. Trois verres sur chaque côté, isolés à l'air sec, protègent le froid ; la grande poignée monobloc en inox intégrée accompagne la porte. Sept versions : positif, chocolat et négatif, avec étagères en verre, grilles ou plateaux ronds en verre Ø 320 mm.

Vue de face



Vue de côté







MUSA

COLONNE 120 LITRES

120 L, 550 mm de large

7 modèles · 120 L · −21 à +16 °C · Noir (aluminium)

Une colonne vitrée de 550 mm de large à poser sur le comptoir, en positif, chocolat ou négatif, avec étagères carrées ou plateaux ronds.

La MUSA tient sur 550 × 579 mm au sol et compte 120 litres. Trois verres sur chaque côté, isolés à l'air sec, protègent le froid ; la grande poignée monobloc en inox intégrée accompagne la porte. Sept versions : positif, chocolat et négatif, avec étagères en verre, grilles ou plateaux ronds en verre Ø 320 mm.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE


- Groupe R290, centrale à touches sensitives rétroéclairée avec fonction économie d'énergie
- Température de couleur LED au choix : 3000 K ou 6500 K
- Châssis entièrement en aluminium noir
- Double vitrage à trois verres sur chaque côté, isolation à l'air sec
- Grande poignée monobloc intégrée en acier inox

AMBIANCE MAX.
30 °C / 55 % HR

Classe climatique : ambiance maximale supportée. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz.

MUSA · coupes techniques

Plans cotés en mm



MUSA 120 | R | R CHOCOLAT | Q | Q CHOCOLAT | BTQ | BTV | RBT	MUSA 120 | R | R CHOCOLAT | Q | Q CHOCOLAT | BTQ | BTV | RBT

PLANS COTÉS

MUSA 120 | R | R CHOCOLAT | Q | Q CHOCOLAT | BTQ | BTV | RBT

Cotes en millimètres.

Toutes les cotes sont en millimètres.

MUSA · tableau technique

7 modèles

Modèle	Température (°C)	Capacité (L)	L × P × H (mm)	Poids net (kg)	Étagères, grilles, plateaux (nombre, type, mm)	Puissance (W)	Froid · fluide
MUSA 120 Q	+4 / +10	120	550 × 579 × 1061	83	3 étagères en verre 375 × 355	280	ventilé · R290
MUSA 120 R	+4 / +10	120	550 × 579 × 1061	85	4 plateaux ronds en verre Ø 320	280	ventilé · R290
MUSA 120 Q CHOCOLAT	+14 / +16	120	550 × 579 × 1061	83	3 étagères en verre 375 × 355	290	ventilé · R290
MUSA 120 R CHOCOLAT	+14 / +16	120	550 × 579 × 1061	83	4 plateaux ronds en verre Ø 320	300	ventilé · R290
MUSA 120 BTQ	−15 / −21	120	550 × 579 × 1061	82	3 étagères en verre 375 × 325	270	ventilé · R290
MUSA 120 BTV	−15 / −21	120	550 × 579 × 1061	82	3 grilles 375 × 325	270	ventilé · R290
MUSA 120 RBT	−15 / −21	120	550 × 579 × 1061	85	4 plateaux ronds en verre Ø 320	260	ventilé · R290

OPTIONS

- Coloris RAL
- Film antibuée sur les vitres de porte
- Serrure, pour chaque porte
- Vitrage pour installation en altitude

7
versions

120 L
capacité

-21 à +16 °C
plage de température

550 × 579 mm
emprise au sol

Q : étagères carrées en verre · R : plateaux ronds en verre · BTQ / BTV / RBT : négatif (verre / grilles / plateaux ronds) · CHOCOLAT : +14 / +16 °C. Ambiance max. : 30 °C et 55 % HR. Alimentation 230 V monophasé, 50 Hz.