ARRIÈRE-BAR RÉFRIGÉRÉ PORTES VITRÉES

VITRINE À BOISSONS
portes vitrées, éclairage LED

Profondeur 540 mm · 1 à 4 portes vitrées · groupe logé ou à distance · noir ou inox · classe climatique 4

LES BOUTEILLES EN VITRINE, AU BON DEGRÉ

Portes vitrées et éclairage LED : les bouteilles se vendent d'un regard, côté client comme côté barman. Caisson de 54 cm, froid ventilé +2 / +15 °C, dégivrage automatique, LED de couleur ou RGB en option pour signer l'ambiance du bar. Groupe logé R290 ou version sans groupe ; finition noire ou inox, du table top 1 porte au linéaire 4 portes de 2,74 m.



CLASSE 4
climatique · 32 °C

R290
groupe logé

LED
éclairage intérieur

AUTO
dégivrage

LES POINTS FORTS

FROID VENTILÉ +2 / +15 °C
Boissons au bon degré, même en plein coup de feu.

GROUPE LOGÉ OU À DISTANCE
Prêt à brancher, ou groupe déporté : bar silencieux et sans chaleur.

DE 0,63 À 2,74 M
1 à 4 portes, juxtaposables en arrière-bar continu.

LED DE COULEUR OU RGB
En option : signez l'ambiance de votre bar.

FINITIONS



NOIR · INOX


VERSIONS

Groupe logé	1,24 à 2,74 m
À distance	0,90 à 2,40 m
Compacts	0,63 m · 0,90 m


PORTES VITRÉES P 540 · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques · encombrement

VITRINE À BOISSONS
portes vitrées, éclairage LED



VUE DE FACE · VERSION GROUPE LOGÉ, 2 PORTES



COUPE LATÉRALE · P 540



TABLE TOP · 1 PORTE VITRÉE, GROUPE LOGÉ

CARACTÉRISTIQUES classe climatique 4 · toutes longueurs

Température	+2 / +15 °C, froid ventilé · table top surgelés −15 / −25 °C
Classe climatique	4 (ISO) · ambiance jusqu'à 32 °C
Groupe logé	R290, compartiment de 340 mm à gauche (inversion à droite en option)
Groupe à distance	meuble sans groupe, R134a / R513a, détendeur thermostatique ; groupe ≤ 10 m en option
Dégivrage	automatique par arrêt du compresseur
Portes	vitrées, ouverture sur charnières · 1 clayette mobile par porte
Éclairage intérieur	LED · couleur ou RGB en option
Volume	223 à 722 L selon la longueur
Alimentation	230 V · mono · 50 Hz (60 Hz : nous consulter)
Pieds	4 pieds réglables · roulettes ou grands pieds en option

ENCOMBREMENT

Profondeur	540 mm hors tout · table top 567 mm
Hauteur	850 mm, pieds réglables · compact 2 portes 900 mm
Porte ouverte	823 mm, groupe logé (vue de dessus)
Compartiment groupe	340 mm, version groupe logé

Longueur du meuble à groupe logé = longueur du caisson réfrigéré + 340 mm. Cotes en mm, hors tout.

PORTES VITRÉES P 540 · RÉFÉRENCES

groupe logé ou à distance · finition noire ou inox

VITRINE À BOISSONS
portes vitrées, éclairage LED

RÉFÉRENCES une ligne par longueur · classe climatique 4

PORTES	VOLUME	GROUPE LOGÉ R290 L × P × H (MM)	GROUPE LOGÉ R290 CODES NOIR · INOX	GROUPE À DISTANCE (SANS GROUPE) L × P × H (MM)	GROUPE À DISTANCE (SANS GROUPE) CODES NOIR · INOX
2 portes	223 L	1 240 × 540 × 850	ABV-1240-N · -I	900 × 540 × 850	ABV-900D-N · -I
2 portes	260 L	1 350 × 540 × 850	ABV-1350-N · -I	1 010 × 540 × 850	ABV-1010D-N · -I
2 portes	323 L	1 540 × 540 × 850	ABV-1540-N · -I	1 200 × 540 × 850	ABV-1200D-N · -I
3 portes	390 L	1 740 × 540 × 850	ABV-1740-N · -I	1 400 × 540 × 850	ABV-1400D-N · -I
3 portes	436 L	1 880 × 540 × 850	ABV-1880-N · -I	1 540 × 540 × 850	ABV-1540D-N · -I
3 portes	523 L	2 140 × 540 × 850	ABV-2140-N · -I	1 800 × 540 × 850	ABV-1800D-N · -I
4 portes	610 L	2 400 × 540 × 850	ABV-2400-N · -I	2 060 × 540 × 850	ABV-2060D-N · -I
4 portes	722 L	2 740 × 540 × 850	ABV-2740-N · -I	2 400 × 540 × 850	ABV-2400D-N · -I
MODULES COMPACTS groupe logé R290 uniquement					
Table top 1 porte vitrée +2 / +15 °C		630 × 567 × 850 · 140 L	ABV-630-N · -I	–	
Table top 1 porte vitrée −15 / −25 °C		630 × 567 × 850 · 140 L	ABV-630S-N · -I	–	
Compact 2 portes vitrées +2 / +15 °C		900 × 563 × 900 · 190 L	ABV-900C-N · -I	–	

Code article : racine + « -N » finition noire, « -I » finition inox ; « D » = version groupe à distance (meuble sans groupe, groupe frigorifique en option page suivante). Dimensions L × P × H hors tout, en mm. Froid ventilé +2 / +15 °C, classe climatique 4.

LA GAMME EN IMAGES



2 PORTES · GROUPE LOGÉ

GROUPE LOGÉ OU À DISTANCE

Groupe logé R290 : prêt à brancher sur une prise 230 V. Version « D » sans groupe : le groupe frigorifique (≤ 10 m, pour 1 meuble ou jusqu'à 3) s'installe en réserve ou en extérieur, pour un bar silencieux et sans chaleur.

FINITIONS

Habillage noir (tôle plastifiée) ou inox, portes vitrées à cadre aluminium. Profils et poignées noirs en option pour un look total black.

COMPOSER LE LINÉAIRE

Les meubles se juxtaposent pour former un arrière-bar continu. Plans inox, dosserets, éviers, tiroirs vitrés et LED de couleur : voir pages Options.

PORTES VITRÉES P 540 · OPTIONS

Vendues uniquement avec le meuble · classe climatique 4

VITRINE À BOISSONS
portes vitrées, éclairage LED

PLANS ET CLAYETTES selon la longueur du meuble, en mm

LONGUEUR	PLAN INOX ABV-PL…	PLAN + DOSSERET ABV-PD…	+ ÉVIER* ABV-PE…	CLAYETTES ALU** ABV-CA…	CLAYETTES INOX** ABV-CI…
GROUPE LOGÉ code = racine + longueur · clayettes : racine + nombre de portes					
1 240 · 2 p.	•	•	•	•	•
1 350 · 2 p.	•	•	•	•	•
1 540 · 2 p.	•	•	•	•	•
1 740 · 3 p.	•	•	•	•	•
1 880 · 3 p.	•	•	•	•	•
2 140 · 3 p.	•	•	•	•	•
2 400 · 4 p.	•	•	•	•	•
2 740 · 4 p.	•	•	•	•	•
GROUPE À DISTANCE code = racine + longueur + D					
900 · 2 p.	•	•	–	•	•
1 010 · 2 p.	•	•	–	•	•
1 200 · 2 p.	•	•	–	•	•
1 400 · 3 p.	•	•	–	•	•
1 540 · 3 p.	•	•	–	•	•
1 800 · 3 p.	•	•	–	•	•
2 060 · 4 p.	•	•	–	•	•
2 400 · 4 p.	•	•	–	•	•

Exemple : plan inox d'un meuble de 1 540 mm à groupe logé = ABV-PL1540 ; même plan, version à distance 1 200 mm = ABV-PL1200D. * Plan inox avec dosseret et évier, à gauche ou à droite (même prix), versions groupe logé ; mitigeur en option. ** Une clayette par porte, crochets compris.

ÉCLAIRAGE ET TABLE TOPS

CODE	OPTION
ABV-ECL	Éclairage de couleur rouge, vert, bleu ou ambre
ABV-RGB	Éclairage LED RGB
ABV-TEL	Télécommande + récepteur pour LED RGB
ABV-INV	Inversion du sens d'ouverture de la porte (table top)
ABV-CLX	Clayette supplémentaire aluminium + 4 crochets (table top)
ABV-JMN	Jeu de superposition de 2 table tops · noir
ABV-JMI	Jeu de superposition de 2 table tops · inox
ABV-KRO	Kit roulettes (table top)
ABV-KPI	Kit pieds (table top)

PAR FORMAT DE PORTE tiroirs en remplacement d'une porte

CODE	TIROIRS ET AMÉNAGEMENT	PORTE S CODE + -S	PORTE M CODE + -M	PORTE L CODE + -L
ABV-T2V	Groupe de 2 tiroirs vitrés + séparateurs	•	•	•
ABV-T3V	Groupe de 3 tiroirs vitrés + séparateurs	•	•	•
ABV-BP	Bords de protection de tiroir, H 75 mm	•	•	•

Format de porte selon la longueur du meuble (groupe logé / à distance) : **S** = 1 240 · 1 740 / 900 · 1 400 ; **M** = 1 350 · 1 880 · 2 400 / 1 010 · 1 540 · 2 060 ; **L** = 1 540 · 2 140 · 2 740 / 1 200 · 1 800 · 2 400.

OPTIONS COMMUNES toutes longueurs

CODE	OPTION
ABV-GRD	Inversion du groupe logé à droite (logé)
ABV-TNN	Tiroir neutre au-dessus du groupe logé · noir (logé)
ABV-TNI	Tiroir neutre au-dessus du groupe logé · inox (logé)
ABV-TCN	Tiroir à marc de café au-dessus du groupe · noir (logé)
ABV-TCI	Tiroir à marc de café au-dessus du groupe · inox (logé)
ABV-CLE	Fermeture à clé chromée, porte ou tiroir
ABV-CLP	Fermeture à clé avec protection (3 et 4 portes)
ABV-SEP	Séparateur acier pour tiroir
ABV-CRO	Crochet de clayette
ABV-PRN	Profil de porte et poignée noirs
ABV-PTN	Profil et poignée noirs pour tiroir
ABV-MIT	Mitigeur pour évier (à gauche ou à droite)
ABV-ROU	Roulette pivotante avec frein, H 80 mm (l'unité)
ABV-PIE	Grand pied H 110 à 160 mm (l'unité)
ABV-GF1	Groupe frigorifique à distance ≤ 10 m, pour 1 meuble (version D)
ABV-GF3	Groupe frigorifique à distance ≤ 10 m, jusqu'à 3 meubles (version D)
ABV-SOU	Kit détendeur thermostatique R404A / R507A (version D)