ARRIÈRE-BARS NEUTRES

le froid d'agencement by Europrojet

DÈS 385 MM
de profondeur · 3 profondeurs

500 À 1 500
6 longueurs

H 930 / 1 020
2 hauteurs

NEUTRE
classe climatique : sans objet

SANS PLAN
à habiller

LE MEUBLE DE BAR PRÊT POUR VOTRE MENUISIER

Modules neutres livrés sans plan : votre menuisier pose le plan et l'habillage. Ouverts, à portes battantes ou coulissantes, modules caisse, marc de café, trémies, bière, machine à café et angles 90°.

COMPENSATEURS SUR MESURE
de 200 à 1 490 mm pour fermer la ligne au millimètre

JOUES INOX OU RAL
finition d'extrémité au choix

8 VERSIONS

MODULE	LONGUEURS (MM)
Ouvert, 1 étagère	500 à 1 500
Portes battantes inox	500 à 1 500
Portes coulissantes	750 à 1 500
Compensateur ouvert	200 à 1 490
Caisse, marc, trémies	500
Bière à portes	500 à 1 500
Machine à café	1 000 à 1 500
Angles 90°	int. / ext.








ARRIÈRE-BARS NEUTRES · RÉALISATIONS

Exemples d'agencements terminés · le matériel intégré et habillé

DÈS 385 MM
de profondeur · 3 profondeurs



BAR COMPLET EN INOX · comptoir, arrière-bar et plans, avant habillage



EXEMPLE D'AGENCEMENT DE BAR · meubles prêts à habiller, finition menuisier




EXEMPLE D'AGENCEMENT DE BAR · meubles prêts à habiller, finition menuisier

Exemples d'intégration : décors et finitions au choix de votre agenceur · Classe climatique : sans objet (meuble neutre)


ARRIÈRE-BARS NEUTRES · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques


DÈS 385 MM
de profondeur · 3 profondeurs



COUPE MODULE OUVERT · P 580, H 930



COUPE MODULE À PORTE · P 580, H 930



COUPE ANGLE 90° · P 580, H 930

CARACTÉRISTIQUES modules neutres

Type	meuble neutre sans plan, à habiller
Profondeurs	385 · 580 · 650 mm
Hauteurs	930 · 1 020 mm (café : jusqu'à 1 110 mm)
Longueurs	500 à 1 500 mm · compensateurs 200 à 1 490 mm
Piètement	160 mm, ou socle 100 mm sans plus-value
Portes	inox, battantes ou coulissantes
Classe climatique	sans objet (meuble neutre)

DIMENSIONS UTILES en mm


	P 385	P 580	P 650
Profondeur d'étagère	282	477	547
Hauteur utile, H 930	770	770	770
Hauteur utile, H 1 020	860	860	860

Hauteur hors tout du module sans plan, piètement de 160 mm compris. Le plan de travail et l'habillage de façade sont réalisés par le menuisier ; joues de finition en options.


ARRIÈRE-BARS NEUTRES · COUPES (1/2)

Coupes cotées à grande échelle (mm) · lecture directe des cotes d'implantation

DÈS 385 MM
de profondeur · 3 profondeurs



COUPE MODULE OUVERT · P 580, H 930




COUPE MODULE À PORTE · P 580, H 930

Cotes en mm · version réduite en page technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : sans objet (meuble neutre)

ARRIÈRE-BARS NEUTRES · COUPES (2/2)

Coupes cotées à grande échelle (mm) · lecture directe des cotes d'implantation

DÈS 385 MM
de profondeur · 3 profondeurs



COUPE ANGLE 90° · P 580, H 930

PRÊT À HABILLER
structure inox sur pieds réglables : le menuisier pose façade, plan et habillage aux cotes indiquées.

VENTILATION DU GROUPE
prévoir les grilles d'aération dans l'habillage, devant ou sur le côté du groupe logé.

ALIMENTATION · EAU
230 V mono ; évacuation des condensats vers un siphon, ou évaporation automatique en option.

Cotes en mm · version réduite en page technique · plan d'implantation sur demande · Classe climatique : sans objet (meuble neutre)

ARRIÈRE-BARS NEUTRES · OPTIONS EN DÉTAIL

À quoi sert chaque option · références correspondantes

DÈS 385 MM
de profondeur · 3 profondeurs



KIT SUPPORT D'ESTRADE

Finitions de soubassement (estrade, marchepied, bandeau inox ou panneau frontal) pour une intégration nette dans l'agencement et un nettoyage facile.

ARN-PE050 · Module L 500
ARN-PE062 · Module L 625
ARN-PE075 · Module L 750
ARN-PE100 · Module L 1 000
ARN-PE125 · Module L 1 250
ARN-PE150 · Module L 1 500



BANDEAU INOX (SANS ESTRADE)

Finitions de soubassement (estrade, marchepied, bandeau inox ou panneau frontal) pour une intégration nette dans l'agencement et un nettoyage facile.

ARN-PL050 · Module L 500
ARN-PL062 · Module L 625
ARN-PL075 · Module L 750
ARN-PL100 · Module L 1 000
ARN-PL125 · Module L 1 250
ARN-PL150 · Module L 1 500

ROULETTES

Kit de roulettes : le meuble se déplace pour le nettoyage du sol ou une nouvelle implantation.

ARN-RO · Kit roulettes · toutes L

Options vendues avec l'appareil, montées en usine · Classe climatique : sans objet (meuble neutre)

ARRIÈRE-BARS NEUTRES · RÉFÉRENCES

Modules sans plan · code = racine + suffixe de colonne

DÈS 385 MM
de profondeur · 3 profondeurs

MODULES STANDARD sans plan, à habiller · 3 profondeurs, 2 hauteurs

CODE	LONGUEUR	P 385 · H 930 …39	P 580 · H 930 …59	P 650 · H 930 …69	P 385 · H 1 020 …30	P 580 · H 1 020 …50	P 650 · H 1 020 …60
OUVERTS, 1 ÉTAGÈRE · CLASSE CLIMATIQUE : SANS OBJET							
ARN-OU050…	500 mm	ARN-OU05039	ARN-OU05059	ARN-OU05069	ARN-OU05030	ARN-OU05050	ARN-OU05060
ARN-OU062…	625 mm	ARN-OU06239	ARN-OU06259	ARN-OU06269	ARN-OU06230	ARN-OU06250	ARN-OU06260
ARN-OU075…	750 mm	ARN-OU07539	ARN-OU07559	ARN-OU07569	ARN-OU07530	ARN-OU07550	ARN-OU07560
ARN-OU100…	1 000 mm	ARN-OU10039	ARN-OU10059	ARN-OU10069	ARN-OU10030	ARN-OU10050	ARN-OU10060
ARN-OU125…	1 250 mm	ARN-OU12539	ARN-OU12559	ARN-OU12569	ARN-OU12530	ARN-OU12550	ARN-OU12560
ARN-OU150…	1 500 mm	ARN-OU15039	ARN-OU15059	ARN-OU15069	ARN-OU15030	ARN-OU15050	ARN-OU15060
PORTES BATTANTES INOX · CLASSE CLIMATIQUE : SANS OBJET							
ARN-B050…	500 mm · 1 porte	ARN-B05039	ARN-B05059	ARN-B05069	ARN-B05030	ARN-B05050	ARN-B05060
ARN-B062…	625 mm · 1 porte	ARN-B06239	ARN-B06259	ARN-B06269	ARN-B06230	ARN-B06250	ARN-B06260
ARN-B075…	750 mm · 2 portes	ARN-B07539	ARN-B07559	ARN-B07569	ARN-B07530	ARN-B07550	ARN-B07560
ARN-B100…	1 000 mm · 2 portes	ARN-B10039	ARN-B10059	ARN-B10069	ARN-B10030	ARN-B10050	ARN-B10060
ARN-B125…	1 250 mm · 2 portes	ARN-B12539	ARN-B12559	ARN-B12569	ARN-B12530	ARN-B12550	ARN-B12560
ARN-B150…	1 500 mm · 3 portes	ARN-B15039	ARN-B15059	ARN-B15069	ARN-B15030	ARN-B15050	ARN-B15060
PORTES COULISSANTES INOX · CLASSE CLIMATIQUE : SANS OBJET							
ARN-C075…	750 mm · 2 portes	ARN-C07539	ARN-C07559	ARN-C07569	ARN-C07530	ARN-C07550	ARN-C07560
ARN-C100…	1 000 mm · 2 portes	ARN-C10039	ARN-C10059	ARN-C10069	ARN-C10030	ARN-C10050	ARN-C10060
ARN-C125…	1 250 mm · 2 portes	ARN-C12539	ARN-C12559	ARN-C12569	ARN-C12530	ARN-C12550	ARN-C12560
ARN-C150…	1 500 mm · 2 portes	ARN-C15039	ARN-C15059	ARN-C15069	ARN-C15030	ARN-C15050	ARN-C15060
COMPENSATEURS OUVERTS SUR MESURE · CLASSE CLIMATIQUE : SANS OBJET							
ARN-M049…	200 à 490 mm	ARN-M04939	ARN-M04959	ARN-M04969	ARN-M04930	ARN-M04950	ARN-M04960
ARN-M099…	510 à 990 mm	ARN-M09939	ARN-M09959	ARN-M09969	ARN-M09930	ARN-M09950	ARN-M09960
ARN-M149…	1 010 à 1 490 mm	ARN-M14939	ARN-M14959	ARN-M14969	ARN-M14930	ARN-M14950	ARN-M14960

MEUBLES MACHINE À CAFÉ 3 hauteurs · sans plan

CODE	LONGUEUR	P 580 · H 930 …59	P 650 · H 930 …69	P 580 · H 1 020 …50	P 650 · H 1 020 …60	P 580 · H 1 110 …51	P 650 · H 1 110 …61
OUVERTS · CLASSE CLIMATIQUE : SANS OBJET							
ARN-K0100…	1 000 mm	ARN-K010059	ARN-K010069	ARN-K010050	ARN-K010060	ARN-K010051	ARN-K010061
ARN-K0125…	1 250 mm	ARN-K012559	ARN-K012569	ARN-K012550	ARN-K012560	ARN-K012551	ARN-K012561
ARN-K0150…	1 500 mm	ARN-K015059	ARN-K015069	ARN-K015050	ARN-K015060	ARN-K015051	ARN-K015061
À PORTES INOX · CLASSE CLIMATIQUE : SANS OBJET							
ARN-KB100…	1 000 mm	ARN-KB10059	ARN-KB10069	ARN-KB10050	ARN-KB10060	ARN-KB10051	ARN-KB10061
ARN-KB125…	1 250 mm	ARN-KB12559	ARN-KB12569	ARN-KB12550	ARN-KB12560	ARN-KB12551	ARN-KB12561
ARN-KB150…	1 500 mm	ARN-KB15059	ARN-KB15069	ARN-KB15050	ARN-KB15060	ARN-KB15051	ARN-KB15061

Code article = racine + suffixe de la colonne (ex. ARN-OU050 + 59 = ARN-OU05059 : L 500, P 580, H 930). Hauteurs avec piètement de 160 mm (socle de 100 mm au choix, sans changement de prix). Compensateur : longueur sur mesure dans la plage indiquée.

ARRIÈRE-BARS NEUTRES · RÉFÉRENCES

Modules spéciaux, angles et joues · code = racine + suffixe de colonne

DÈS 385 MM
de profondeur · 3 profondeurs

MODULES SPÉCIAUX ET ANGLES sans plan sauf mention

CODE	MODULE	P 580 · H 930 …59	P 650 · H 930 …69	P 580 · H 1 020 …50	P 650 · H 1 020 …60
MODULES L 500, NICHE OUVERTE · CLASSE CLIMATIQUE : SANS OBJET					
ARN-TN1…	Tiroir-caisse + niche	ARN-TN159	ARN-TN169	ARN-TN150	ARN-TN160
ARN-TN2…	Tiroir à marc + niche	ARN-TN259	ARN-TN269	ARN-TN250	ARN-TN260
ARN-TN3…	Trémie à marc + niche	ARN-TN359	ARN-TN369	ARN-TN350	ARN-TN360
MODULES L 500, PORTE INOX · CLASSE CLIMATIQUE : SANS OBJET					
ARN-TB1…	Tiroir-caisse + porte	ARN-TB159	ARN-TB169	ARN-TB150	ARN-TB160
ARN-TB2…	Tiroir à marc + porte	ARN-TB259	ARN-TB269	ARN-TB250	ARN-TB260
ARN-TB3…	Trémie à marc + porte	ARN-TB359	ARN-TB369	ARN-TB350	ARN-TB360
ARN-TB5…	Double trémie déchets	ARN-TB559	ARN-TB569	ARN-TB550	ARN-TB560
ARN-TB4…	Trémie déchets simple	ARN-TB459	ARN-TB469	ARN-TB450	ARN-TB460
MODULES BIÈRE À PORTES INOX · CLASSE CLIMATIQUE : SANS OBJET					
ARN-R050…	500 mm · 1 porte	ARN-R05059	ARN-R05069	ARN-R05050	ARN-R05060
ARN-R100…	1 000 mm · 2 portes	ARN-R10059	ARN-R10069	ARN-R10050	ARN-R10060
ARN-R150…	1 500 mm · 3 portes	ARN-R15059	ARN-R15069	ARN-R15050	ARN-R15060
ANGLES INTÉRIEURS 90° · CLASSE CLIMATIQUE : SANS OBJET					
ARN-AI1…	Sans plan	ARN-AI159	ARN-AI169	ARN-AI150	ARN-AI160
ARN-AI2…	Plan sans dosseret	ARN-AI259	ARN-AI269	ARN-AI250	ARN-AI260
ARN-AI3…	Plan + dosseret	ARN-AI359	ARN-AI369	ARN-AI350	ARN-AI360
ANGLES EXTÉRIEURS 90° · CLASSE CLIMATIQUE : SANS OBJET					
ARN-AE1…	Ouvert, sans plan	ARN-AE159	ARN-AE169	ARN-AE150	ARN-AE160
ARN-AE2…	Porte, sans plan	ARN-AE259	ARN-AE269	ARN-AE250	ARN-AE260
ARN-AE3…	Ouvert, plan	ARN-AE359	ARN-AE369	ARN-AE350	ARN-AE360
ARN-AE4…	Porte, plan	ARN-AE459	ARN-AE469	ARN-AE450	ARN-AE460
ARN-AE5…	Ouvert, plan + dosseret	ARN-AE559	ARN-AE569	ARN-AE550	ARN-AE560
ARN-AE6…	Porte, plan + dosseret	ARN-AE659	ARN-AE669	ARN-AE650	ARN-AE660

JOUES DE PLAN habillage d'extrémité · inox ou laqué RAL

CODE	JOUE	SANS DOSSERET INOX JSI…	SANS DOSSERET RAL JSR…	AVEC DOSSERET INOX JDI…	AVEC DOSSERET RAL JDR…
ARN-J…39	P 385 · H 930	ARN-JSI39	ARN-JSR39	ARN-JDI39	ARN-JDR39
ARN-J…59	P 580 · H 930	ARN-JSI59	ARN-JSR59	ARN-JDI59	ARN-JDR59
ARN-J…69	P 650 · H 930	ARN-JSI69	ARN-JSR69	ARN-JDI69	ARN-JDR69
ARN-J…30	P 385 · H 1 020	ARN-JSI30	ARN-JSR30	ARN-JDI30	ARN-JDR30
ARN-J…50	P 580 · H 1 020	ARN-JSI50	ARN-JSR50	ARN-JDI50	ARN-JDR50
ARN-J…60	P 650 · H 1 020	ARN-JSI60	ARN-JSR60	ARN-JDI60	ARN-JDR60
ARN-J…54	P 580 · H 1 140	ARN-JSI54	ARN-JSR54	–	–
ARN-J…64	P 650 · H 1 140	ARN-JSI64	ARN-JSR64	–	–

ACCESSOIRES par module

CODE	OPTION	PRÉCISION
KIT SUPPORT D'ESTRADE		
ARN-PE050	Module L 500	–
ARN-PE062	Module L 625	–
ARN-PE075	Module L 750	–
ARN-PE100	Module L 1 000	–
ARN-PE125	Module L 1 250	–
ARN-PE150	Module L 1 500	–
BANDEAU INOX (SANS ESTRADE)		
ARN-PL050	Module L 500	–
ARN-PL062	Module L 625	–
ARN-PL075	Module L 750	–
ARN-PL100	Module L 1 000	–
ARN-PL125	Module L 1 250	–
ARN-PL150	Module L 1 500	–
ROULETTES		
ARN-RO	Kit roulettes	toutes L

Socle 100 ou 160 mm au choix, sans changement de prix.

Joues de plan : JSI / JSR = sans dosseret inox / RAL, JDI / JDR = avec dosseret inox / RAL ; racine + suffixe de colonne (ex. ARN-JSI59 : P 580, H 930). Joue inox : préciser droite ou gauche à la commande. H 1 140 : sans dosseret uniquement.