CAVE À CIGARES ET VINS

Vitrine basse réfrigérée ventilée à encastrer, à tiroirs en cèdre

TIROIRS EN CÈDRE
cigares, vins ou spiritueux

L 600 MM
1 longueur

P 600 MM
H 840 à 1 260 mm

+16 / +20 °C
cigares · classe 3

LIVRÉE BRUTE
groupe logé ou à distance en option

LA CAVE BASSE À ENCASTRER DANS LE COMPTOIR

Module réfrigéré à brassage d'air pour les cigares, et sur demande les vins ou spiritueux. Tiroirs en cèdre sur glissières à façade inox miroir, porte tout verre double vitrage, LED 3 000 K et thermostat tactile encastré. Flancs bruts prévus pour l'encastrement.

2 HAUTEURS
840 et 1 260 mm

MODULE 600 × 600 MM
juxtaposable




VERSIONS

VERSION	TEMPÉRATURE	L (MM)
H 1260	+16 / +20 °C	600
H 840	+16 / +20 °C	600


CAVE À CIGARES ET VINS · TECHNIQUE

Coupes cotées (mm) · caractéristiques

TIROIRS EN CÈDRE
cigares, vins ou spiritueux



COUPE LATÉRALE · H 1260 · P 600



COUPE LATÉRALE · H 840 · P 600



VUE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES Vitrine basse réfrigérée ventilée à encastrer, à tiroirs en

Froid	ventilé (brassage d'air)
Température	+16 / +20 °C (cigares) ; +4 / +10 °C en version vins / spiritueux
Classe climatique	3 (+25 °C · 60 % HR)
Classe énergétique	D (minimum garanti)
Réfrigérant	R134A (détendeur ou capillaire)
Éclairage	LED verticale 3000 K
Alimentation	220 V / 50 Hz / monophasé
Groupe	brut sans groupe ; groupe logé avec auto-évaporation ou groupe à distance en option (prix ci-dessous)

PUISSANCES Puissance des groupes à –10 °C

	H 1260	H 840
Puissance	220 W	140 W

Module standard L 600 × P 600 mm ; hauteurs 840 et 1260 mm ; plan supérieur débordant de 20 mm · Vitrine à encastrer : flancs bruts à habiller · Juxtaposition possible : exemple de table de dégustation L 2400 associant modules cigares, rhum, spiritueux et vins

CAVE À CIGARES ET VINS · RÉFÉRENCES

une ligne par référence · classe climatique 3

TIROIRS EN CÈDRE
cigares, vins ou spiritueux

H 1260 +16 / +20 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVB-A126	600	600 × 600 × 1 260	220 W

Module L 600 × P 600, H 1260, 6 tiroirs en cèdre ; à encastrer

H 840 +16 / +20 °C · classe climatique 3

CODE	L (MM)	DIMENSIONS HORS TOUT L × P × H	PUISSANCE FRIGO REQUISE
AVB-B084	600	600 × 600 × 840	140 W

Module L 600 × P 600, H 840, 3 tiroirs en cèdre ; à encastrer

OPTIONS vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
FINITION RAL	Peinture RAL du cadre de porte et du dessus
AVB-RAL126	H 1260 (H 1260)
AVB-RAL084	H 840 (H 840)
SERRURE À CLÉ	Serrure avec clé
AVB-SE126	H 1260 (H 1260)
AVB-SE084	H 840 (H 840)
MOINS-VALUE TIROIR	Déduction de prix pour suppression d'un tiroir (moins-value)
AVB-DT126	H 1260 (H 1260)
AVB-DT084	H 840 (H 840)
ÉTAGÈRE INOX PERFORÉ	Étagère en inox perforé avec supports
AVB-EI126	H 1260 (H 1260)
AVB-EI084	H 840 (H 840)
ÉTAGÈRE CÈDRE	Étagère en bois de cèdre avec supports
AVB-EC126	H 1260 (H 1260)
AVB-EC084	H 840 (H 840)
AFFICHAGE HUMIDITÉ	Affichage du taux d'humidité intérieure
AVB-HY126	H 1260 (H 1260)
AVB-HY084	H 840 (H 840)
GROUPE LOGÉ	Groupe logé raccordé avec auto-évaporation des condensats
AVB-GL126	H 1260 (H 1260)
AVB-GL084	H 840 (H 840)

OPTIONS (SUITE) vendues uniquement avec l'appareil

CODE	PRÉCISION
GROUPE À DISTANCE	Groupe R134A à distance (jusqu'à 10 m)
AVB-GD126	H 1260 (H 1260)
AVB-GD084	H 840 (H 840)
ÉVAPORATEUR VINS +4/+14 °C	Évaporateur pour température +4 / +14 °C (conservation vins / distillats) · pour : H 1260
AVB-EV126	H 1260

Sans prix, nous consulter : Équipement intérieur et installation frigorifique spécifiques vins ou spiritueux (plan intermédiaire et fond pour bouteilles debout) · Habillage (option RIV de la sélection) · Connectivité 4.0, laquage RAL intérieur/extérieur (cités dans la sélection, non chiffrés)