

BARKLY

Comptoir réfrigéré service arrière · vitre bombée, vitres rabattables

VITRE BOMBÉE
vitres rabattables

CLASSE 3H2
ou 3M2 selon version

R290
gaz naturel

LED
éclairage

INOX
plan de travail

UN VERRE COURBE, UNE VITRINE QUI INVITE À REGARDER

Comptoir à vitre bombée moderne et vitres rabattables, pour la charcuterie, le fromage et les produits de gastronomie. Éclairage LED, zone d'exposition et plan de travail en inox. Quatre longueurs de 1 500 à 3 000 mm, froid statique ou ventilé avec réserve.

EN BREF

Longueurs	1 500 · 2 000 · 2 500 · 3 000 mm
Profondeur	1 000 mm
Hauteur	1 300 mm
Plan de travail	hauteur 900 mm, inox
Classe climatique	3 H2 (statique) · 3 M2 (ventilé)
Fluide frigorigène	R290, gaz naturel
Éclairage	LED
Fermeture arrière	acrylique

1 500 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 3 000 · P 1 000

2 000 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 3 000 · P 1 000

2 500 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 3 000 · P 1 000

3 000 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 3 000 · P 1 000


BARKLY

Coupes et caractéristiques


VITRE BOMBÉE
vitres rabattables

CLASSE 3H2
ou 3M2 selon version

R290
gaz naturel



COUPE · STATIQUE AVEC RÉSERVE



COUPE · VENTILÉ AVEC RÉSERVE

À RETENIR

Longueurs	1 500 · 2 000 · 2 500 · 3 000 mm
Profondeur	1 000 mm
Hauteur	1 300 mm
Plan de travail	hauteur 900 mm, inox

Classe climatique	3 H2 (statique) · 3 M2 (ventilé)
Fluide frigorigène	R290, gaz naturel
Éclairage	LED
Fermeture arrière	acrylique



BARKLY

Dimensions et versions

VITRE BOMBÉE
vitres rabattables

CLASSE 3H2
ou 3M2 selon version

R290
gaz naturel

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	1 500	2 000	2 500	3 000
Profondeur (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000
Encombrement emballé (cm)	160 × 113 × h 113	210 × 113 × h 113	260 × 113 × h 113	310 × 113 × h 113
Plan de travail (mm)	900	900	900	900

Coloris et décors au choix, nous consulter. Dimensions en millimètres, hors joues.

VERSIONS DISPONIBLES

- Statique avec réserve réfrigérée
- Ventilé avec réserve réfrigérée
- Terminal de caisse avec joues (700 ou 1 000 mm)

