

MESETAS

Comptoir réfrigéré service arrière · lignes modernes, vitre droite, éclairage LED

LIGNES MODERNES
vitre droite

CLASSE 3H2
ou 3M2 selon version

LED
éclairage

INOX
plan de travail

ACRYLIQUE
fermeture arrière

DES LIGNES NETTES, UNE VITRE QUI S'EFFACE

Comptoir réfrigéré à service arrière aux lignes modernes, vitre droite et éclairage LED. Deux structures de vitrage au choix : servo-assistée, la vitre se relève, ou vitres rabattables, avec chapeau en verre. Six longueurs de 1 500 à 4 000 mm, zone d'exposition et plan de travail en inox, froid statique ou ventilé avec ou sans réserve.

EN BREF

Longueurs	1 500 à 4 000 mm, par pas de 500
Profondeur	980 mm
Hauteur	1 270 mm, vitre fermée
Plan de travail	hauteur 900 mm, inox
Classe climatique	3 H2 ou 3 M2 selon version
Éclairage	LED
Vitrage	servo-assistée ou rabattable, chapeau en verre
Fermeture arrière	acrylique

1 500 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 4 000 · P 980

2 000 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 4 000 · P 980

2 500 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 4 000 · P 980

3 000 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 4 000 · P 980

3 500 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 4 000 · P 980

4 000 mm
LONGUEUR
L 1 500 à 4 000 · P 980


MESETAS

Coupes et caractéristiques


LIGNES MODERNES
vitre droite

CLASSE 3H2
ou 3M2 selon version


LED
éclairage



COUPE · SERVO-ASSISTÉE, STATIQUE



COUPE · SERVO-ASSISTÉE, VENTILÉ



COUPE · VITRES RABATTABLES, VENTILÉ

À RETENIR

Longueurs	1 500 à 4 000 mm, par pas de 500
Profondeur	980 mm
Hauteur	1 270 mm, vitre fermée
Plan de travail	hauteur 900 mm, inox

Classe climatique	3 H2 ou 3 M2 selon version
Éclairage	LED
Vitrage	servo-assistée ou rabattable, chapeau en verre
Fermeture arrière	acrylique



MESETAS

Dimensions et versions

LIGNES MODERNES
vitre droite

CLASSE 3H2
ou 3M2 selon version

LED
éclairage

DIMENSIONS LONGUEUR (MM)	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000
Profondeur (mm)	**980**	**980**	**980**	**980**	**980**	**980**
Encombrement emballé (cm)	160 × 113 × h 158	210 × 113 × h 158	260 × 113 × h 158	310 × 113 × h 158	360 × 113 × h 158	410 × 113 × h 158
Plan de travail (mm)	900	900	900	900	900	900

Coloris et décors au choix, nous consulter. Dimensions en millimètres, hors joues.

VERSIONS DISPONIBLES

- Vitre servo-assistée (hauteur 1 580 mm) : statique ou ventilée avec réserve, ou non réfrigérée, de 1 500 à 4 000 mm
- Vitres rabattables (hauteur 1 130 mm) : statique ou ventilée avec réserve, ou non réfrigérée, de 1 500 à 3 000 mm
- Terminal de caisse avec joues (700 ou 1 000 mm)
- Coloris des côtés : gris ou noir en option

