

# PATAGONIA

**Comptoir réfrigéré service arrière · vitre droite ou bombée, plan de travail inox**

**VITRE DROITE OU BOMBÉE**
au choix

**CLASSE 3M2**
ou 3H2 selon version

**LED**
éclairage

**INOX**
plan de travail

**ACRYLIQUE**
fermeture arrière

## DROITE OU BOMBÉE, LA VITRE QUI ATTIRE LE REGARD

Comptoir réfrigéré à service arrière pour la charcuterie, le fromage et le traiteur, avec vitre droite ou bombée. Cinq longueurs de 1 040 à 3 000 mm, éclairage LED, chapeau en verre, zone d'exposition et plan de travail en inox. Froid statique ou ventilé avec réserve, ou non réfrigéré.

## EN BREF

| | |
|---|---|
| **Longueurs** | 1 040 · 1 500 · 2 000 · 2 500 · 3 000 mm |
| **Profondeur** | 910 mm |
| **Plan de travail** | hauteur 900 mm, inox |
| **Classe climatique** | 3 M2 ou 3 H2 selon version |
| **Éclairage** | LED |
| **Vitrage** | droite ou bombée, chapeau en verre |
| **Zone d'exposition** | inox |
| **Fermeture arrière** | acrylique |

**1 040 mm**
**LONGUEUR**
L 1 040 à 3 000 · P 910

**1 500 mm**
**LONGUEUR**
L 1 040 à 3 000 · P 910

**2 000 mm**
**LONGUEUR**
L 1 040 à 3 000 · P 910

**2 500 mm**
**LONGUEUR**
L 1 040 à 3 000 · P 910

**3 000 mm**
**LONGUEUR**
L 1 040 à 3 000 · P 910


# PATAGONIA

## Coupes et caractéristiques


**VITRE DROITE OU BOMBÉE**
au choix

**CLASSE 3M2**
ou 3H2 selon version


**LED**
éclairage




COUPE · VITRE DROITE, VENTILÉ




COUPE · VITRE BOMBÉE, STATIQUE




COUPE · VITRE BOMBÉE, VENTILÉ

## À RETENIR

| | |
|---|---|
| **Longueurs** | 1 040 · 1 500 · 2 000 · 2 500 · 3 000 mm |
| **Profondeur** | 910 mm |
| **Plan de travail** | hauteur 900 mm, inox |
| **Classe climatique** | 3 M2 ou 3 H2 selon version |

| | |
|---|---|
| **Éclairage** | LED |
| **Vitrage** | droite ou bombée, chapeau en verre |
| **Zone d'exposition** | inox |
| **Fermeture arrière** | acrylique |



# PATAGONIA

## Dimensions et versions

**VITRE DROITE OU BOMBÉE**
au choix

**CLASSE 3M2**
ou 3H2 selon version

**LED**
éclairage

| DIMENSIONS<br>LONGUEUR (MM) | 1 040 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profondeur (mm) | **910** | **910** | **910** | **910** | **910** |
| Encombrement emballé (cm) | 110 × 105 × h 113 | 160 × 105 × h 113 | 210 × 105 × h 113 | 260 × 105 × h 113 | 310 × 105 × h 113 |
| Plan de travail (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Coloris et décors au choix, nous consulter. Dimensions en millimètres, hors joues.

## VERSIONS DISPONIBLES

- Vitre droite : statique avec réserve, ventilé avec réserve ou non réfrigéré
- Vitre bombée : statique avec réserve, ventilé avec réserve ou non réfrigéré
- Longueurs de 1 040 à 3 000 mm
- Terminal de caisse avec joues (700 ou 1 040 mm)

